

VERSLAG 2^e VERGADERING 2019

College van Deskundigen – Veilige & Inbraakwerende producten (CvD - V&I)

Gehouden op 20 november, 15:00 uur te Geldermalsen.

Aanwezig:	Initialen:	Namens:
Cees Riemers (Voorzitter)	CRI	
Pascal Titulaer	PTI	VHS
Murat Cümen	MCU	VHS
Jeroen Hozeman	JHO	Federatie Veilig Nederland
Sybre van der Velden	SVE	Nationale Politie
Henk Iesberts	HIE	NSSG
Ap Jaspers (Gast)	AJA	Nationale Politie
Sjaak Harms (Gast)	SHA	HARMS B.V.
Arjen Koole (Gast)	AKO	VHS
Olaf van Panhuys (Gast)	OPA	SKG-IKOB
Harm van Dartel (pv. Voorzitter)	HDA	SKG-IKOB
Charles Wallert (Secretaris)	CWA	SKG-IKOB

Afwezig:	Initialen:	Namens:
Peter van Dijk	PDY	GBO
Remco Boumans	RBO	VHS
Jan Kupers	JKU	NLingenieurs
Roelof Wilms	RWI	VvV
Daniëlle Ohler	DOH	CCV - PKVW
Bas van Etten	BET	SKH

1 Opening en mededelingen

CRI opent de vergadering, heet iedereen, w.o. de nieuwe leden Pascal Titulaer (VHS), Murat Cumen (VHS), Jeroen Hozeman (Federatie Veilig Nederland) en Sybre van der Velden (Nationale Politie) van harte welkom en noemt de afwezigen.

JKU is de afgelopen 2 jaar wegens omstandigheden niet meer aanwezig is geweest.

CWA zal met JKU contact opnemen. **AP 19-10**

Red.: Telefonisch contact gehad. Jan gaf aan dat het goed met hem ging en dat hij weer werkzaam is, onder meer binnen de raad van arbitrage van NLingenieurs. Ik heb medegedeeld dat hij in 2020 aftredend CvD-lid is, waarop Jan aangaf met NLingenieurs te zullen overleggen inzake verdere deelname c.q. afvaardiging binnen het CvD.

CRI geeft kort resumé over zijn gezondheid en een motivatie (grote wijzigingen binnen de samenstelling van het CvD) om voorlopig nog als voorzitter aan te blijven.

Vervolgens geeft hij de gelegenheid aan de nieuwe leden zichzelf voor te stellen, waarna een korte voorstelronde volgt.

ST 19-02: Agenda; wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Ingekomen post / verzoeken

ST 19-19: AE 3104 - aanv. eisen el.mech. sluitingen, te behandelen bij agenda punt 5.

3 Verslag vergadering 8 maart 2019

_ Redactioneel:

Geen opmerkingen.

_ Naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

Actiepunten:

Actiepunt	Omschrijving	Actie
AP 18-03	<p>Referentie gevelelementen (RC3) t.b.v. SKG 3-sterren product certificatie zoals opgenomen in AE 3104, wijzigen conform notities SKH en SKG-IKOB (ST 18-03 & 18-04), publiceren en marktpartijen informeren.</p> <p><i>Wijzigingen zijn opgenomen in AE 3104_20-11-2019 (ST19-15), CvD is akkoord en verzoekt het document te publiceren en marktpartijen informeren.</i></p> <p>Blijft.</p>	CWA
AP 19-01	<p>CvD-V&I _samenstelling en rooster van aftreden actualiseren.</p> <p><i>Is gebeurt (ST19-12) maar n.a.v. dit overleg niet meer actueel.</i></p> <p>Blijft.</p>	CWA
AP 19-02	<p>Nieuw CvD lid namens het CCV voorstellen.</p> <p><i>Is gebeurt (ST19-12) maar n.a.v. dit overleg niet meer actueel. CCV zal z.s.m. een nieuwe kandidaat voorstellen.</i></p> <p><i>Red.: CCV heeft mevr. I. Zuurendonk aanbevolen.</i></p> <p><i>CWA zal haar deze notulen doen toekomen en uitnodigen voor de komen CvD vergadering.</i></p> <p>Vervalt.</p>	CCV
AP 19-03	<p>HIE vragen of hij zijn zittingstermijn in het CvD namens het NSSG wenst te verlengen.</p> <p><i>Voorkeur van HIE gaat uit naar een nieuwe kandidaat.</i></p> <p><i>CWA zal contact opnemen met dhr. Bart Adema (voorzitter NSSG).</i></p> <p><i>Red. Telefonisch contact gehad. Dhr. B. Adema gaf dat de vacature behandeld wordt tijdens komende bestuursvergadering en dat hij zelf in hoge mate geïnteresseerd is.</i></p> <p><i>CWA zal hem deze notulen doen toekomen en uitnodigen voor de komen CvD vergadering.</i></p> <p>Vervalt.</p>	CWA
AP 19-04	<p>Info blad opstellen en publiceren m.b.t. toepassingsrandvoorwaarde van SKG niet afsluitbaar gecertificeerd Hang- en Sluitwerk.</p> <p><i>Randvoorwaarden zijn (nog) explicieter opgenomen in SKG-IKOB product certificaten, waardoor noodzaak vervalt en hiermee dit actiepunt.</i></p> <p>Vervalt.</p>	AKO / CNA
AP 19-05	<p>WG bijzondere MO's formeren (AKO, CNA, Majoke de Gids van het CCV, Andre van Gestel van het CB&V en CWA) met als doel een objectieve praktijk analyse te maken en op basis hiervan eventuele wijzigingen voor te stellen.</p> <p><i>CNA zal niet meer deelnemen, afvaardiging namens het NSSG en NP (forensisch onderzoek) toevoegen.</i></p> <p>Blijft.</p>	CWA
AP 19-06	<p>Opzet maken waarmee hij zijn leden verzoeken om de sleutelmakers beter te informeren over de wijze waarop sleutels mogen worden bijgemaakt en deze handelwijze trachten contractueel te laten vastleggen.</p> <p><i>Voorstel zal volgend overleg worden ingebracht.</i></p> <p>Blijft.</p>	AKO
AP 19-07	<p>Nagaan of de SKG-IKOB certificatievoorwaarden kunnen worden gewijzigd m.b.t. het uit de markt nemen van producten.</p> <p><i>Producten die rechtmatig, conform het certificaat op de markt zijn gebracht kunnen juridisch gezien niet uit de handel worden genomen, wel kan de markt worden geïnformeerd/geadviseerd.</i></p> <p>Vervalt.</p>	HDA
AP 19-08	<p>Certificaathouders ter informatie een brief sturen omtrent foutmeldingen van met name niet of foutief bijvoegen van montage instructies met het verzoek hier meer zorgvuldigheid in te betrachten.</p> <p><i>Brief (bijlage ST 19-13) is verzonden.</i></p> <p>Vervalt.</p>	HDA
AP 19-09	<p>Enkele data voorstellen voor een volgende vergadering in Oktober / November.</p> <p>Vervalt.</p>	CWA

4 CvD - V&I

HDA geeft presentatie met uitleg over het College van Deskundige orgaan van SKG-IKOB. Hierbij zijn het doel en de rol met daarbij de taken, bevoegdheden en de (evenwichtige) samenstelling uitgebreid toegelicht.

De samenstelling van het CvD Veilige & Inbraakwerende producten is opgenomen in rooster van aftreden (ST19-12) en is evenwichtig door deelname van alle partijen die een belang hebben bij certificatie van dergelijke producten.

Op dit moment is er geen deelname vanuit het Verbond van Verzekeraars, zij hebben te kennen gegeven hier helaas voorlopig geen invulling aan te kunnen geven.

SVE geeft aan een relatie te hebben die werkzaam is bij het VvV en zal diegene polsen voor deelname aan het SKG-IKOB CvD-V&I.

AP 19-11

5 BRL 3104 / AE 3104_Hang- en sluitwerk

ST 19-14_ NEN 5089:2019 ter acceptatie voor SKG-IKOB product certificatie.

CWA geeft aan dat in de nieuwe NEN 5089 geen wijzigingen zijn opgenomen die van invloed zijn op het reeds door SKG-IKOB gecertificeerde hang- en sluitwerk, wel zijn er eisen toegevoegd die op basis van CvD besluiten in de SKG-IKOB AE 3104 waren opgenomen.

Daarnaast is er voor een aantal productsoorten tevens een relatie gelegd met vergelijkbare eisen uit Europese product normen en zijn er enkele opmerkingen geplaatst als correctie / verduidelijking van de norm.

Red.: correcties zijn aan NEN kenbaar gemaakt.

Naar aanleiding van publicatie van NEN 5089:2019 is voor SKG-IKOB productcertificatie de AE 3104 (ST19-15) geactualiseerd door te verwijzen naar NEN 5089:2019 en de resterende bestaande aanvullende eisen c.q. test methodieken te vermelden.

Tevens wordt voorgesteld middels ST19-19 om voor elektromechanische producten met (optionele) biometrische eigenschappen de eisen op te nemen zoals in NEN 5089 vereist voor mechatronisch deurbeslag.

Het CvD besluit akkoord te gaan met genoemde voorstellen, mits de "VHS werkgroep kwaliteit en regelgeving" hiermee eveneens instemt tijdens de vergadering van 10 december 2019.

Indien akkoord verzoekt het CvD, SKG-IKOB de AE 3104 te publiceren en de marktpartijen hierover te informeren.

AP 18-03

Red.: VHS WG is akkoord met het voorstel.

6 SKG-IKOB Kwaliteit Eisen

470_Meeneembeperkende producten: product ontwikkelingen met name gericht op sleutelkluisen.

571_Slagvaste en vandaalbestendige armaturen: geen bijzonderheden, belangstelling is laag.

CWA; binnen de PKVW beveiligingsrichtlijnen (beheerder CCV) staat verlichting regelmatig ter discussie niet zozeer m.b.t. de slagvastheid of vandaal bestendigheid maar meer in het kader van prestaties ten aanzien van lichtopbrengst en duurzaamheid (solar)

CvD vraag aan CCV: bestaat er interesse om de richtlijn m.b.t. deze aspecten uit te bereiden?

CWA zal navraag doen tijdens het PKVW WG kwaliteitsbeheerder overleg.

AP 19-12

572_Slagvaste en vandaalbestendige spiegels: geen bijzonderheden, belangstelling is laag.

573_Aanvullende beveiligingsproducten: geen bijzonderheden, productontwikkeling is zeer beperkt.

574 _Letsel veiligheidsproducten: geen bijzonderheden, belangstelling blijft beperkt.

3103_Letselveilige en/of Inbraakwerende vakvullingen: geen bijzonderheden, belangstelling blijft beperkt.

7 Diverse ontwikkelingen

_ MO's:

Geen meldingen vanuit het CCV / CB&V meldpunt bijzondere inbraken.

SVE geeft aan dat inbraken door NP uiteraard worden geregistreerd, echter een gedetailleerde en eenduidige omschrijving van de gehanteerde MO kan hieruit niet worden opgemaakt.

SVE zal tijdens het "Justitie programma overleg" nagaan omtrent de mogelijkheden tot het opstarten van een MO onderzoek.

Tevens zal hij navraag doen naar het MO registratie systeem/niveau van een relatie, welke werkzaam is bij de verzekeraar Centraal beheer.

AP 19-13

_ Verzekeraars:

Geen meldingen.

_ Europa:

AKO: EN 1627-1630 Inbraakwerende gevelelementen; publicatie voor commentaar heeft ruim 600 commentaren uit de diverse lidstaten opgeleverd. 1^e behandelronde, waarbij niet alle commentaren aan bod zijn gekomen heeft reeds plaatsgevonden.

De revisie van Europese productnormen voor deurbeslag en elektromechanische sloten zijn gepubliceerd voor een definitieve stemming.

Een product norm voor Smart Door Locks is in ontwikkeling.

Genoemde activiteiten/ontwikkelingen hebben vooralsnog geen invloed op SKG-IKOB productcertificatie op basis van BRL 3104 (SKG-sterren).

8 Ter info / rondvraag

OPA geeft korte toelichting m.b.t. de stukken betrekking hebbend op de (certificatie) ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Wanneer er nader info bijeenkomsten worden gepland zal het CvD hiervan op de hoogte worden gesteld.

SVE maakt melding van malafide sleutelmakers, welke zich sterk profileren op het 24/7 openen van deuren.

De oplichting zit hem in het feit dat voor de service buiten proportionele bedragen worden opgelegd.

Informatie, incl. naw over dergelijke bedrijven is meer dan welkom!

SVE geeft zijn (NP) visie omtrent het product "sleutelkuis". Hij is van mening dat dergelijke producten criminelen aantrekt en pleit voor niet in het oog springende oplossingen!

9 Voorstel nieuwe vergaderdatum en sluiting

Volgende vergadering staat gepland op dinsdag 7 april 2020 om 10.00 uur bij SKG-IKOB te Geldermalsen met aansluitend een lunch.

CRI sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor de constructieve inbreng.

Getekend voor akkoord te Geldermalsen, d.d.

Dhr. C. Riemers (Voorzitter)

Dhr. Ch. Wallert (Secretaris)

ACTIEPUNTEN

Actiepunt	Omschrijving	Actie
AP 18-03	Referentie gevelelementen (RC3) t.b.v. SKG 3-sterren product certificatie zoals opgenomen in AE 3104, wijzigen conform notities SKH en SKG-IKOB (ST 18-03 & 18-04) AE 3104_20-11-2019 (ST19-15) publiceren en marktpartijen informeren.	CWA
AP 19-01	CvD-V&I _samenstelling en rooster van optreden actualiseren. Is gebeurd maar moet worden gewijzigd n.a.v. CvD overleg 20-11-2019.	CWA
AP 19-05	WG bijzondere MO's formeren (AKO, CNA, Majoke de Gids van het CCV, Andre van Gestel van het CB&V en CWA) met als doel een objectieve praktijk analyse te maken en op basis hiervan eventuele wijzigingen voor te stellen. N.a.v. CvD overleg 20-11-2019; CNA zal niet meer deelnemen, afvaardiging namens het NSSG en NP (forensisch onderzoek) toevoegen.	CWA
AP 19-06	Opzet maken waarmee hij zijn leden verzoeken om de sleutelmakers beter te informeren over de wijze waarop sleutels mogen worden bijgemaakt en deze handelwijze trachten contractueel te laten vastleggen.	AKO
AP 19-10	CWA: contact opnemen met JKU. JKU: overleg met NLingenieurs i.v.m. deelname c.q. afvaardiging binnen het CvD.	CWA / JKU
AP 19-11	Bij VvV werkzame relatie polsen voor deelname aan het SKG-IKOB CvD-V&I.	SVE
AP 19-12	Vraag aan CCV: bestaat er interesse om de richtlijn KE 571 m.b.t. prestaties ten aanzien van plaatsing, lichtopbrengst en duurzaamheid (solar) uit te bereiden?	CWA
AP 19-13	Bij het "Justitie programma overleg" nagaan mogelijkheden MO onderzoek. Navraag doen naar het registratie systeem/niveau van Centraal beheer.	SVE

BESLUITEN

B-19-01 / 08-03-19: Besloten wordt om dhr. Peters, namens het CB&V niet als nieuw CvD lid op te nemen.

B-19-02 / 20-11-19: Besloten wordt om AE 3104_20-11-2019 (ST 19-15) te aanvaarden.