

# Productenlijst



**POLITIE  
KEURMERK  
VEILIG  
WONEN**

## Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen

Versie november 2019

Genormeerde samenstelling van componenten  
voor gevelelementen en andere producten

De laatste versie vindt u altijd terug op [politiekeurmerk.nl](http://politiekeurmerk.nl)

# INHOUDSOPGAVE

PRODUCTENLIJST .....	4
Samengesteld beslag (Lijst L1) en raamkrukken (lijst L2) .....	4
5 Minuten inbraakwerendheid en PKVW Zwaar .....	4
Betekenis vinkjes op lijsten V en W	
Gecertificeerde rookmelders .....	4
Leeswijzer	
Lijst A            Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend) .....	6
Lijst A1          Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten .....	6
Lijst A2          Cilinderilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdoplegsloten .....	7
Lijst B            Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....	7
Lijst B1          Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten .....	8
Lijst B2          Cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdinsteeksloten .....	10
Lijst C            Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....	11
Lijst D            Bijzetsloten voor deuren (twee zijden bedienbaar) .....	12
Lijst D1          Cilinderveiligheidsbeslag voor bijzetsloten .....	13
Lijst D2          Cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor bijzetsloten .....	15
Lijst D3          Grendels voor deuren (een zijde bedienbaar bijvoorbeeld balkondeur) en tuimelramen .....	16
Lijst E            Deugdelijke vakvullingen (advies) .....	17
Lijst F            Anti-inbraakstrippen .....	18
Lijst G            Hoofdsluiting voor stompe ramen .....	18
Lijst G1          Hoofdsluitingen voor dubbele ramen .....	21
Lijst H            Grendels voor enkele en dubbele ramen .....	22
Lijst H1          Grendels voor enkele en dubbele ramen en deuren met beperkte Toepassingen .....	23
Lijst I            Meerpuntssluitwerk voor houten deuren .....	24
Lijst I-2          Meerpuntsgrendels voor houten deuren (alleen van binnenuit bedienbaar) .....	25
Lijst J            Sluitwerk voor schuifdeuren en schuiframen .....	26
Lijst J1          Schuifvalbeslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en -ramen .....	27
Lijst K            Doorklimbeveiliging voor ramen/lichtkoepels .....	27
Lijst L            Hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....	28
Lijst L1          (Draaival) beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....	29
Lijst L2          Raamkrukken voor (Draaival) beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....	30
Lijst M            Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren .....	31
Lijst N            Hangnaadbeveiligers en scharnieren .....	33
Lijst O            Meerpuntssluitingen voor houten dubbele deuren .....	34
Lijst P            (Bijzet-)sloten voor metalen garagedeuren .....	35
Lijst Q            SKG goedgekeurde sleutelkluizen .....	35
Lijst R            Meerpuntssluitingen, hoofdinsteeksmal- en bijzetsmal-sloten voor aluminium en metalen deuren .....	36
Lijst S            Universele sluitkommen + hoeksluitplaten .....	37
Lijst U            Goedgekeurde fietshangars / fietskluizen .....	37
Lijst V            Goedgekeurde verlichtingsarmaturen .....	38
Lijst W            Goedgekeurde spiegels .....	38
Lijst X            Goedgekeurde rolluiken .....	38
Lijst Y            Advieslijst SKG-IKOB goedgekeurde anti-panieksluitingen .....	39
Lijst Y1          Advieslijst SKG goedgekeurde kierstandhouders .....	40
Lijst Z            Advieslijst SKG gecertificeerde cilinders .....	41
Lijst AA          Niet manipuleerbare draaiknopcilinders / deurkrukken .....	42
Lijst AB          Voorzieningen tegen manipuleren .....	43
Lijst AC          Inbraakwerende lichtkoepels en lichtstraten .....	43

Lijst AD	Inbraakwerende kasten en overige Meeneembeperkende producten .....	43
Lijst AE	Lampen op zonne-energie .....	44
Lijst AF	Elektromechanische Meeneembeperkende producten (✓) .....	44
Deelnemerslijst .....		45
Bijlage I - Instructie & Lijst .....		51
Uitleg afsluitbaarheid .....		53
Deuren .....		54
Ramen .....		57
Lijst A	Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend) .....	58
Lijst A1	Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten .....	58
Lijst B	Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....	58
Lijst B1	Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten .....	59
Lijst B2	Cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdinsteeksloten .....	59
Lijst C	Hoofdsloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....	60
Lijst D	Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar) .....	60
Lijst DD	Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar en vergelijkbare kwaliteit skg **) .....	61
Lijst D1	Cilinderveiligheidsbeslag bijzetsloten .....	61
Lijst D2	Bijzetsloten deuren (1 zijde bedienbaar voor bijvoorbeeld balkondeur) .....	62
Lijst E	Deugdelijke vakvullingen .....	62
Lijst F	Anti-inbraakstrippen .....	63
Lijst G	Hoofdsluiting voor stompe ramen .....	63
Lijst G1	Hoofdsluiting voor houten dubbele ramen .....	63
Lijst H	Bijzetsloten voor stompe ramen .....	64
Lijst H1	Bijzetsloten voor houten dubbele ramen .....	64
Lijst I	Meerpuntssloten houten deuren .....	64
Lijst I-2	Meerpuntsgrendels deuren (alleen van binnenuit bedienbaar) .....	65
Lijst J	Schuifpauzsloten .....	65
Lijst J1	Schuifval beslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en schuiframen .....	66
Lijst K	Doorklimbeveiliging ramen/lichtkoepels (barrièrestangen & rekwerken) .....	66
Lijst L	Hoofdsloten en bijzetsloten voor naar binnen draaiende kunststof + houten opdekramen .....	66
Lijst L	Hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....	67
Lijst L1	Draaivalbeslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....	68
Lijst L2	Raamkrukken voor (Draaival) beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....	68
Lijst M	Meerpuntssloten kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) .....	68
Lijst N	Scharnieren en scharnierbeveiligers .....	69
Lijst O	Meerpuntssluitingen voor naar buiten draaiende houten dubbele deuren .....	70
Lijst P	Bijzetsloten voor garagedeuren .....	70
Lijst Q	SKG goedgekeurde sleutelkluizen en inbraakwerende kasten .....	70
Lijst R	Meerpuntssluiting voor aluminium en metalen deuren .....	70
Lijst R1	Hoofdinsteeksmalsloten voor aluminium en metalen deuren .....	71
Lijst R2	Bijzetsmalsloten voor aluminium en metalen deuren .....	71
Lijst S	Sluitkommen, sluitkasten, sluitplaten, sluihoeken en sluihaken .....	71
Lijst T	Optische rookmelders met KOMO-merk .....	72
Lijst W	Goedgekeurde spiegels .....	73
Lijst X	Goedgekeurde pkvw-e-producten systeem (ccs) .....	73
Lijst Z	Gecertificeerde cilinders .....	73
Lijst AB	Voorzieningen tegen manipuleren .....	73
Lijst AD	Inbraakwerende kasten en overige meeneembeperkende producten .....	74
Lijst XX	Oude 1 sterrenproducten met 3 minuten inbraakwerendheid .....	74

# PRODUCTENLIJST

De Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw vermeldt goedgekeurde producten die geschikt zijn voor toepassing binnen het eisenpakket PKVW overeenkomstig het vigerende Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw. Op de volgende pagina staat een leeswijzer.

Op de lijsten A t/m S zijn hang- en sluitwerkproducten vermeld die met inbrekersgeweld zijn getest en aantoonbaar hebben voldaan aan de eisen gesteld uit de BRL 3104. Deze producten zijn gecertificeerd door SKG-IKOB te Geldermalsen en moeten een handleiding voor montage hebben. De producten van de overige lijsten zijn door SKG-IKOB getest en goedgekeurd volgens de beoordelingsrichtlijn die voor dat bepaalde product geldt.

## **SAMENGESTELD BESLAG (LIJST L1) EN RAAMKRUKKEN (LIJST L2)**

Op lijst L1 staat het gecertificeerde samengesteld beslag vermeld. Op lijst L2 staan de gecertificeerde raamkrukken die toegepast moeten worden in combinatie met het samengesteld beslag. Bij toepassing van samengesteld beslag (lijst L1) is het verplicht een gecertificeerde raamkruk van lijst L2 toe te passen.

## **5 MINUTEN INBRAAKWERENDHEID EN PKVW ZWAAR (ZIE BEVEILIGINGSRICHTLIJN PAG. 4)**

Binnen het sterrensysteem van SKG-IKOB zijn alle driesterren producten geschikt voor toepassing voor 5 minuten inbraakwerendheid. Daar waar functioneel is in bepaalde lijsten van de productenlijst in een aparte kolom aangegeven welke producten geschikt zijn voor 5 minuten inbraakwerendheid en PKVW zwaar. Het Politiekeurmerk is gericht op 3 minuten inbraakwerendheid, doch het kan zijn dat in bepaalde gebieden zwaardere MO's gangbaar zijn geworden. In die gebieden kan een bewoner ervoor kiezen om sluitwerk aan te brengen dat geschikt is voor 5 minuten inbraakwerendheid en PKVW zwaar of, op advies van erkende PKVW-bedrijven.

Echter voor het behalen van 5 minuten inbraakwerendheid is het buiten de toepassing van driesterrenproducten veelal noodzakelijk om zwaardere ramen en deuren toe te passen. Bijvoorbeeld bij houten deuren moet de houtsoort hardhout zijn met een deurdikte van minimaal 54 mm. Bij ramen moeten het ook bijvoorbeeld hardhouten ramen zijn met een minimale dikte van 67 mm.

Het is dus ook noodzakelijk dat de kwaliteit van de gevelelementen (ramen en deuren inclusief de kozijnen) overeenkomt met de kwaliteit van de referentie ramen en deuren waar het SKG\*\*\*® hang- en sluitwerk op is getest. Voor de specificaties van de betreffende ramen en deuren (5 minuten inbraakwerendheid) wordt verwezen naar de SKG-AE 3104 Additionele eisen, paragraaf 2.02 ([www.SKG-IKOB.nl](http://www.SKG-IKOB.nl)).

**LET OP:** Wanneer de kwaliteit van de ramen en deuren minder is dan de referentie ramen en deuren, zal de mate van inbraakwerendheid ook minder zijn.

In deze handleiding staat het toepassingsgebied van het betreffende hang- en sluitwerkproduct, de wijze van bevestiging en de details van de bevestigingsmiddelen.

Alle gecertificeerde hang- en sluitwerkproducten worden periodiek door SKG-IKOB aan een steekproef onderworpen. Doel hiervan is om vast te stellen of de producten qua eigenschappen blijven voldoen aan de oorspronkelijk geteste versie(s).

## **BETEKENIS VINKJES OP LIJSTEN V EN W**

Op lijst V “Goedgekeurde verlichtingsarmaturen” en lijst W Goedgekeurde spiegels” staan achter de producten één vinkje of twee vinkjes. Eén vinkje betekent dat het betreffende product slagvast is en twee vinkjes betekent dat het betreffende product vandalisme bestendig is.

## **GECERTIFICEERDE ROOKMELDERS**

Rookmelders worden niet meer gecertificeerd. Hiervoor is de Fabrikant Eigen Verklaring (CE-markering) in de plaats gekomen. De gecertificeerde rookmelders uit het verleden staan nog wel vermeld op lijst T van Bijlage I.

Aan de samenstelling van deze Productenlijst is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen helaas niet uitgesloten worden. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

**De laatste versie van de PKVW Productenlijst staat op [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).**

# Leeswijzer

Alle documenten zijn te vinden op [www.politiekeurmerk.nl/professionals](http://www.politiekeurmerk.nl/professionals).



Onderdelen van dit handboek



## Productenlijst

Een aantal PKVW-eisen uit het handboek gaat over beveiligingsproducten, zoals hang- en sluitwerk. Als deze getest en gecertificeerd zijn door SKG-IKOB, komen ze op de Productenlijst. In deze lijst vind je dus concrete producten die je voor het PKVW kan gebruiken. Die zijn geschikt voor 3 minuten inbraakwerendheid. Als extra en niet verplicht staan er producten op die geschikt zijn voor 5 minuten inbraakwerendheid.




## Beveiligingsrichtlijn

Deze richtlijn baseert zich op de tests bij SKG-IKOB en houdt rekening met de normen voor afsluitbaarheid van hang- en sluitwerk. Je hebt deze informatie naast het handboek nodig als je gevelelementen, zoals ramen en (schuif) deuren, volgens het PKVW wilt beveiligen.

## Handboek PKVW Bestaande Bouw

Hierin staan:


- PKVW-eisen en hoe je aan deze eisen kunt voldoen met bijbehorende toelichting.
- Aanbevelingen.



## Wijzigingen

Het handboek komt eens per drie jaar uit. Als in de tussentijd belangrijke wijzigingen nodig zijn, dan vind je deze wijzigingen en besluiten van de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW op de website: [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).

Let op: wijzigingen en besluiten kunnen ook gelden voor het Handboek PKVW Nieuwbouw.



## Informatiesheet Elektromechanische sloten en mechatronische cilinders

Het PKVW gaat over mechanische beveiliging. Omdat er steeds meer elektromechanische sloten en mechatronische cilinders op de markt komen, kun je dit informatieblad raadplegen. Zo zie je wat de verhouding is van deze producten tot de eisen in het PKVW. Vanuit de Beveiligingsrichtlijn wordt naar deze infosheet verwezen.

## LIJST A

## HOOFDOPLEGSLOTEN VOOR VOORDEUREN (NAAR BINNEN DRAAIEND)

Merk	Typenr.	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor ondergrond
Alle hoofdoplegsloten		**		
ANKER	120041/2/3/4 670041/2/3/4 720041/2/3/4 780041/2/3/4 890041/2/3/4 900041/2/3/4 910041/2/3/4 920041/2/3/4 930041/2/3/4 940041/2/3/4	**		Hout
IVANA	600800 t/m 806	**		Hout
LIPS	1733/4 1743/4, 1752/3, 1773, 1794	**		Hout
LIPS (Staartcilinder)	1754	**	Veiligheidsbeslag noodzakelijk	Hout
NEMEF	4154	**		Hout
NEMEF (Staartcilinder)	1754	**	Veiligheidsbeslag noodzakelijk	Hout
S2	VOS 7000	**		Hout

## LIJST A1

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR HOOFDOPLEGSLOTEN

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten	**/**		***	Hout
AMI	***		***	Hout/kunststof/metaal
ANKER	**			Hout/kunststof/metaal
ASSA ABLOY	***		***	Hout
DOM	***		***	Hout
EVVA	***		***	Hout/kunststof/metaal
INTERSTEEL	***		***	Hout/kunststof/metaal
IVANA	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIMBURGIA	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIPS	***		***	Hout/kunststof/metaal
MAUER	***		***	Hout
<i>MI SATORI</i>	***		***	<i>Hout/kunststof/metaal</i>
NEMEF	***		***	Hout/kunststof/metaal
S2	***		***	Hout/kunststof/metaal

## LIJST A2

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG MET CILINDERTREKBEVEILIGING VOOR HOOFDOPLEGSLOTEN

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
AMI	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIMBURGIA	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIPS	***		***	Hout/kunststof/metaal

## LIJST B

## HOOFDINSTEELSLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)

Voor hoofdinsteelsloten met een anti-paniektentfunctie gelden extra bevestigingsvoorwaarden zoals inbraakwerende beglazing en een anti-manipulatievoorziening.

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven. Bijzonderheid:	Geschikt voor ondergrond
Alle hoofdinsteelsloten met blok-schoot	** / ***	SKG® *** ook geschikt voor 5 minuten inbraakwerendheid en PKVW zwaar	
ABLOY	**		Hout
ASSA	**		Hout
AXA	**	Type 7421 en 7426: Haakschootslot	Hout
BRONDOOL	**		Hout
BUVA	**		Hout
D-LINE	**		Hout
DLC	**		Hout
DX	**		Hout
HAPRO	* / **		Hout
HMB	**		Hout
INTERSTEEL	* / **		Hout
IVANA	**		Hout
KFV	**		Hout
LIPS	**		Hout
M&C	**		Hout
MARENCO	**		Hout
MAUER	**	Type 9055: Plataldeurslot	Hout
NEMEF	**	Type 4109: Haakschootslot	Hout
OXLOC	**		Hout
S2	**		Hout
SINA	**		Hout
STARX	**		Hout
TLJ	**		Hout
VEILIG	**		Hout
XBL	**		Hout

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten	** / ***		***	
ABUS	***		***	Hout/kunststof/metaal
AHA	**			Hout/kunststof/metaal
AMI	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
ANSA	***		***	Hout/kunststof/metaal
ARGENTA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
ARTITEC	***		***	Hout/kunststof/metaal
ASSA	***		***	Hout/kunststof/metaal
ASSA ABLOY	**	Met elektromech.krukkoppeling		Hout/kunststof/metaal
AXA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
BESA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
BKS	***		***	Hout/kunststof/metaal
BSO	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
BUVA	** ***		***	Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal
CES	***	Met elektromech.krukkoppeling	***	Hout/kunststof/metaal
COMARI	**			Hout/kunststof
D-LINE	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
DIECKMANN	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
DOM	***		***	Hout/kunststof/metaal
Dutch Locksmith Corporation	**			Hout/kunststof/metaal
EUROFERM	***		***	Hout/kunststof/metaal
FERRARO	***		***	Hout/kunststof/metaal
FORMANI/ PP/ LINOX	***		***	Hout/kunststof/metaal
FSB	***		***	Hout/kunststof/metaal
GBT	***		***	Hout/kunststof/metaal
GBT/ Noway	***		***	Hout/kunststof/Metaal
GPF	***		***	Hout/kunststof/metaal
GU	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
HAFI	***		***	Hout/kunststof/metaal
HBC	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
HMB	***		***	Hout/kunststof/metaal
HOPPE	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
HVN/Q	** / ***		***	Hout/kunststof/Metaal
IKON	***		***	Hout/kunststof
iLOQ	***		***	Hout/kunststof/metaal



ITAL	***		***	Hout/kunststof/metaal
INTERBRASS	**			Hout/kunststof/metaal
INTERSTEEL	***		***	Hout/kunststof/metaal
IVANA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
JNF	***		***	Hout/kunststof/metaal
KABA	**	Met elektromech.krukkoppeling		Hout/kunststof/metaal
KAI	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
KARCHER	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
KAWNEER	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIMBURGIA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
LIPS	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
M & C	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
MACO	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
MANDELLI	***		***	Hout/kunststof/metaal
MARENCO	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
MARIANI	***		***	Hout/kunststof/metaal
MAUER	**	Met elektromech.krukkoppeling		Hout/kunststof/metaal
MAY	** / ***		***	Hout/Kunststof/metaal
METAFI	***		***	Hout/kunststof/metaal
MI SATORI	***		***	Hout/kunststof/metaal
NEMEF	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
NOVITA	**			Hout/kunststof
OXLOC	***		***	Hout/kunststof/metaal
P+E	***		***	Hout/kunststof/metaal
S2	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
SALTO	**	Met elektromech.krukkoppeling		Hout/kunststof/metaal
SCHURING	**			Hout/kunststof/metaal
SIMONSSVOSS	**			Hout/kunststof/metaal
SKANTRAE	***		***	Hout/kunststof/metaal
SOBINCO	** ***		***	Hout/kunststof/Metaal <i>Hout/kunststof/Metaal</i>
STARX	***		***	Hout/kunststof/metaal
<i>TLJ</i>	***		***	<i>Hout/kunststof/metaal</i>
TZUNALI	***		***	Hout/kunststof/metaal
VEMA	***		***	Hout/kunststof/metaal
VIELER	***		***	Hout/kunststof
VOSKAMP	** / ***		***	Hout/Kunststof/metaal
WEIJNTJES	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEKA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
WSS	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
XBL	***		***	Hout/kunststof

✓ SKG-goedgekeurde binnenplaat met opbouwelement voor afstandsbediening

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten met cilindertrekbeveiliging	<b>** / ***</b>		<b>***</b>	
ABUS	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
AHA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
AMI	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
ANSA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
ARTITEC	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
ASSA ABLOY	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
AXA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
BESA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
BKS	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
BSO	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
BUVA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
D-line	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
DIECKMANN	<b>** / ***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
DLC	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
FERRARO	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
FSB	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
GPF	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
GU	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
HAFI	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
HBC	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
HMB	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
HOPPE	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
HVN/Q	<b>**</b>		<b>**</b>	Hout/kunststof/metaal
IKON	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
ILOQ	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
INTERSTEEL	<b>**</b> <b>***</b>		<b>***</b>	Metaal Hout/kunststof/metaal
IVANA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
JNF	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
KAI	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
KAWNEER	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
LIMBURGIA	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
LIPS	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
M & C	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
MAASLAND	<b>***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal
MACO	<b>** / ***</b>		<b>***</b>	Hout/kunststof/metaal

MARENCO	***		***	Hout/kunststof/metaal
MARIANI	***		***	Hout/kunststof
MAY	***		***	Hout/kunststof/metaal
METAF	***		***	Hout/kunststof/metaal
MI SATORI	***		***	Hout/kunststof/metaal
NEMEF	***		***	Hout/kunststof/metaal
NORMBAU	***		***	Hout/kunststof/metaal
NOVITA	***		***	Hout/kunststof/metaal
OXLOC	***		***	Hout/kunststof/metaal
P+E	***		***	Hout/kunststof/metaal
RANDI	***		***	Hout/kunststof/metaal
REYNAERS	***		***	Metaal
S2	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
SKANTRAE	***		***	Hout/kunststof/metaal
<i>SOBINCO</i>	***		***	<i>Hout/kunststof/metaal</i>
STARX	***		***	Hout/kunststof/metaal
TZUNALI	***		***	Hout/kunststof/metaal
VEMA	***		***	Hout/kunststof/metaal
<i>VEILIG</i>	***		***	<i>Hout/kunststof/metaal</i>
VOSKAMP	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEIJNTJES	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEKA	***		***	Hout/kunststof/metaal
WINKHAUS	***		***	Hout/kunststof/metaal
XBL	***		***	Hout/kunststof

LIJST C                      HOOFDINSTEESLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)  
 UITSLUITEND IN COMBINATIE MET EEN BIJZETSLOT VAN LIJST D OF LIJST D3 BIJ EENZIJDIGE BEDIENINGEN

Merk	Typenr.	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor ondergrond
Alle hoofdinsteesloten		*		
AXA	7415	*		Hout
NEMEF	1279	*		Hout
STARX	87.603.30	*		Hout

## LIJST D

## BIJZETSLOTEN VOOR DEUREN (TWEZ ZIJDEN BEDIENBAAR)

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor ondergrond
Alle bijzetsloten voor deuren			<b>*/**/**</b>	Bijzonderheden:(op "kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan. SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar. Overige bijzonderheden bevestiging:	
ASSA	HD8788	Insteekslot	**	Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk	Hout
AXA	7488	Pen-insteekslot	*		Hout
	7480; 7485	Insteekslot	**		Hout
BUVA	225R	Insteekslot	**		Hout
DX	DSKG 6	Peninsteekslot	*		Hout
	DSKG 8	Peninsteekslot	**		Hout
	DSKG 7000/7500PC	Cilinderinsteekslot	**		Hout
FIAM	1401	Peninsteekslot	**	Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk	Hout
	1455 rondo	Cilinderinsteekslot	**		Hout
HAPRO	2600261, 2600267	Peninsteekslot	*		Hout
IKON	3211	Peninsteekslot	**		Hout
IKON	3210 PC	Insteekslot	**		Hout
IKON	5133	Oplegslot	**		Hout, Kunststof, Metaal
LIPS (draaiknopcilinder)	1738,1748, 1758,1788, 1798, 4158	Oplegslot	*	Met bijbehoren sluitkast. Let op afsluitbaarheid, pagina 4 Beveiligingsrichtlijn	Hout
LIPS	2454, 2456	Insteekslot	**		Hout
LIPS	5018	Peninsteekslot	**		Hout
LITTO	1401	Peninsteekslot	**	Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk	Hout
	1455 rondo	Cilinderinsteekslot	**		Hout
M & C	M&C 50-00	Insteekslot	**		Hout
MARENCO	3250; 3260	Insteekslot	**		Hout
MAUER	9256;21520	Insteekslot	**		Hout
NEMEF	1008	Peninsteekslot	*	Met bijpassende sluitkom	Hout

NEMEF (haakschoot)	4208	Insteekslot	**		Hout
NEMEF	4228; 4328	Insteekslot	**		Hout
OXLOC	1217712/32/ 45/46	Insteekslot	**		Hout
S2	2601.112.103	Insteekslot	**		Hout
XBL	7674-82-50 BS 74VBZS2250Z	Insteekslot Insteekslot	** **		Hout
YALE	1008	Peninsteekslot	*	Met bijpassende sluitkom	Hout
ZASO	NL 2005	Peninsteekslot	**		Hout

LIJST D1 CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR BIJZETSLOTEN

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
Alle cilinderveiligheidsbeslag	** / ***		***	
AMBOUW	***		***	Hout/kunststof/metaal
AMI	***		***	Hout/kunststof/metaal
ANKER	**			Hout/kunststof/metaal
ANSA	***		***	Hout/kunststof/metaal
ARTITEC	***		***	Hout/kunststof/metaal
ASSA ABLOY	***		***	Hout
AXA	***		***	Hout/kunststof/metaal
BESA	***		***	Hout/kunststof/metaal
BSO	***		***	Hout/kunststof/metaal
BUVA	***		***	Hout/kunststof/metaal
COMARI	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
D-LINE	***		***	Hout/kunststof/metaal
DIECKMANN	***		***	Hout/kunststof/metaal
DLC	***		***	Hout/kunststof/metaal
DOM	***		***	Hout
ENTRA	***		***	Hout/kunststof/metaal
EVVA	***		***	Hout/kunststof/metaal
FERRARO	***		***	Hout/kunststof/metaal
FORMANI	***		***	Hout/kunststof/metaal
FSB	***		***	Hout/kunststof/metaal
GBT	***		***	Hout/kunststof/metaal
GPF	***		***	Hout/kunststof/metaal
HAFI	***		***	Hout/kunststof/metaal
HBC	***		***	Hout/kunststof/metaal
HMB	***		***	Hout/kunststof/metaal

HOPPE	***		***	Hout/kunststof/metaal
HVN/Q	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
IKON	***		***	Hout/kunststof/metaal
INTERBRASS	**			Hout/kunststof/metaal
INTERSTEEL	***		***	Hout/kunststof/metaal
ITAL	***		***	Hout/kunststof/metaal
IVANA	***		***	Hout/kunststof/metaal
KAI	***		***	Hout/kunststof/metaal
KARCHER	**			Hout/kunststof/metaal
LIMBURGIA	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
LINOX	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIPS	***		***	Hout/kunststof/metaal
LITTO	**			Hout
M & C	***		***	Hout/kunststof/metaal
MANDELLI	***		***	Hout/kunststof/metaal
MARIANI	***		***	Hout/kunststof/metaal
MAUER	***		***	Hout
MAY	**			Kunststof
METAFA	***		***	Hout/kunststof/metaal
MI SATORI	***		***	Hout/kunststof/metaal
NEMEF	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
NOVITA	**			Hout/kunststof/metaal
OXLOC	***		***	Hout/kunststof/metaal
P + E	***		***	Hout/kunststof/metaal
PP	***		***	Hout/kunststof/metaal
S&B	***		***	Hout/kunststof/metaal
S2	***		***	Hout/kunststof/metaal
SKANTRAE	***		***	Hout/kunststof/metaal
TZUNALI	***		***	Hout/kunststof/metaal
VIELER	**			Hout/kunststof/metaal
VOSKAMP	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEIJNTJES	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEKA	***		***	Hout/kunststof/metaal
XBL	***		***	Hout/kunststof/metaal

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
Alle cilinderveiligheids--beslag met cilindertrek-beveiliging voor bijzetsloten	***		***	
AMI	***		***	Hout/kunststof/metaal
ANSA	***		***	Hout/kunststof/metaal
ARTITEC	***		***	Hout/kunststof/metaal
AXA	***		***	Hout/Kunststof/metaal
BESA	***		***	Hout/kunststof/metaal
BSO	***		***	Hout/kunststof/metaal
BUVA	***		***	Hout/kunststof/metaal
DIECKMAN	***		***	Hout/kunststof/metaal
DLC	***		***	Hout/kunststof/metaal
ENTRA	***		***	Hout/kunststof/metaal
FERRARO	***		***	Hout/kunststof/metaal
FORMANI	***		***	Hout/kunststof/metaal
GPF	***		***	Hout/kunststof/metaal
HAFI	***		***	Hout/kunststof/metaal
HBC	***		***	Hout/kunststof/metaal
HOPPE	***		***	Hout/kunststof/metaal
HVN/Q	***		***	Hout/kunststof/metaal
IKON	***		***	Hout/kunststof/metaal
INTERSTEEL	***		***	Hout/kunststof/metaal
ITAL	***		***	Hout/kunststof/metaal
IVANA	***		***	Hout/kunststof/metaal
KAI	***		***	Hout/kunststof/metaal
KARCHER	***		***	Hout/kunststof/metaal
LIMBURGIA	***		***	Hout/kunststof/metaal
LINOX	***		***	Hout/kunststof/metaal
M & C	***		***	Hout/kunststof/metaal
MARENCO	***		***	Hout/kunststof/metaal
MARIANI	***		***	Hout/kunststof/metaal
MAY	**			Kunststof
METAFA	***		***	Hout/kunststof/metaal
MI SATORI	***		***	Hout/kunststof/metaal
NEMEF	***		***	Hout/kunststof/metaal
NOVITA	***		***	Hout/kunststof/metaal
OXLOC	***		***	Hout/kunststof/metaal
PP	***		***	Hout/kunststof/metaal

S2	***		***	Hout/kunststof/metaal
SKANTRAE	***		***	Hout/kunststof/metaal
STARX	***		***	Hout/kunststof/metaal
TZUNALI	***		***	Hout/kunststof/metaal
VOSKAMP	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEIJNTJES	***		***	Hout/kunststof/metaal
WEKA	***		***	Hout/kunststof/metaal

**LIJST D3 GRENDELS VOOR DEUREN (EEN ZIJDE BEDIENBAAR BIJVOORBEELD BALKONDEUR) EN TUIMELRAMEN**

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor draai-richting	Geschikt voor ondergrond
Alle opleggrendels en raambomen			* / ** / ***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar.		
ABUS	3002	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitplaat	←	Hout
ABUS	DF 88	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout/kunststof / metaal
ABUS	FTS 88	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout/kunststof / metaal
ABUS	FTS 96 (E)	Opleggrendel	***	Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar.	→	Hout/kunststof / metaal
ABUS	FTS 106	Opleggrendel	***	Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar.	→	Hout/kunststof / metaal
ABUS	FTS 206	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitplaat	→	Hout/kunststof / metaal
AMI	520	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom/-haak	← / →	Hout
AMI	710	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
AMI	720	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
ASSA ABLOY	2566/11, 2566/41	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
AXA	3012	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
AXA	3015	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
AXA	3319, 3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom, -haak en -kast	← / →	Hout
AXA	3329	Raamboom	*	Met sluitkast	← / →	Hout
AXA	3355-15-81/R/L	Opleggrendel	**	Met geïntegreerde kierstandhouder	←	Hout
BUVA	40C	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
DX	RBM 1300	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
DX	SLS 9.xxx	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout



DX	SLS 10.xx	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	➔	Hout
ERA (SECUMAX)	805; 806	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitplaat	⬅	Hout
FERRARO	661650 T/M 59	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	⬅	Hout
FUHR	DZ 150 SEAW	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	⬅	Hout/kunststof
FUHR	DZ 150 SEW	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	➔	Hout/kunststof
GBT	XSK	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	⬅	Hout
HOPPE	0710HNS/U14Z	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	⬅	Hout
HOPPE	0710HS/U14Z BI; 078HS/U14Z BI	Raamboom	*	Met bijbehorende sluithaak	➔	Hout
IKON	5133	Opleggrendel 2-zijden bedienbaar	**	Met bijbehorende sluitkast	➔	Hout/kunststof /metaal (Platal)
IVANA	3012	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	⬅	Hout
IVANA	3015	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	➔	Hout
IVANA	3319, 3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom, -haak en -kast	⬅ / ➔	Hout
MI SATORI	Wxx.00.5518 e.v.;Wxx00.2530 /31.90;WXX00.5 560/64.90;WXX0 0.9184.90;WXX0 0.9185.90	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	⬅	Hout
NEMEF	2566	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	⬅	Hout
NEMEF	2566/41	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	➔	Hout
NEMEF	53PK	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom/-haak	⬅ / ➔	Hout
PP	RBA	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	⬅	Hout
Weijntjes	VWG	Opleggrendel	*	Met bijbehorend sluitstuk	⬅ / ➔	Hout
XBL	3012	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	⬅	Hout
XBL	3015	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	➔	Hout
XBL	3319, 3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom, -haak en -kast	⬅ / ➔	Hout

Bijzonderheden bevestiging: ⬅ voor naar buiten draaiende deur ➔ voor naar binnen draaiende deur

#### LIJST E DEUGDELIJKE VAKVULLINGEN (ADVIES)

Deze lijst is een advieslijst. Als een vakvulling slecht is of omstandigheden in een bepaald gebied dit rechtvaardigen, kunnen deze adviezen toegepast worden.

	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Barrièrevoorziening (lijst K)	**	
Multiplex min 8 mm		Gelijmd in sponning, glaslatten geschroefd
Polycarbonaat min 6 mm		Alleen achterplaatsing met overlap van 30 mm
Isolerend dubbel glas		Glaslatten (zie Beveiligingsrichtlijn, pagina 5)

## LIJST F

## ANTI-INBRAAKSTRIPPEN

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor draairichting	Geschikt voor ondergrond
AXA	*		↔	Hout
AXA	✓		↔	Hout
IVANA	✓		↔	Hout
SECU	*		↔	Hout
SECU	✓		↔	Hout

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

## LIJST G

## HOOFDSLUITING VOOR STOMPE RAMEN

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor draairichting	Geschikt voor ondergrond
Alle raamsluitingen			*/**/***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar		
ABUS	FO 400/400N/400A/ 400E	Raamboom	**	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FO 500N	Raamboom	***	Met bijbehorende sluitkast SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FOS 550/550A/550E	Opbouwespagnolet	***	Met bijbehorende sluitkast SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Hout/kunststof/metaal
AMI	520	Raamboom	*	Met bijbehoren sluitkom/-haak	↔	Hout
ASSA ABLOY	5092	Opbouwespagnolet	***		↔	Hout
AXA	2660	Combi-uitzetter	**		↓	Hout
AXA	RV-2900 2902-00 2902-20/30 2902-50 2902-60/65 2902/80/90 37.348/49/50/55	Elektromechanische raam-uitzetter	**		↓ ↑ ↔	Hout
<b>AXA</b>	<b>3016</b>	<b>Opleggrendel</b>	<b>**</b>	<b>Met bijbehorende sluitkast</b>	<b>←</b>	<b>Hout</b>
AXA	3319, 3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom, -haak en -kast	↔	Hout
AXA	3329	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	↔	Hout
AXA	3355-15-81/R/L	Opleggrendel	**	Met geïntegreerde kierstandhouder Beperkte toepasbaarheid	←	Hout
BUVA	40C	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
BUVA	100, 200, 300	Inbouwespagnolet	**	Met bijbehorende sluitkom	↔	Hout
BUVA	3093, 3094	Raamcombi	**		↓	Hout

BUVA	8512, 8534	Balkespagnolet met krukbediening	**		↔	Hout
BUVA/ HAUTAU	Bupex-Stavex	Bovenraamsluiting Elektromechanisch met afstands-bediening	**		↓	Hout/kunststof/ metaal
CHARMAG	1530.80.160K 1533.80.160K	Raamcombi	**		↓	Hout
CLEARLINE	018901/-04	Bovenraamsluiting met afneembare slinger / afstandbediening	**		↓	Hout
DX	0160.500 finish 0160.500 epoxy	Opbouwespagnolet	**		←	Hout
DX	RBM 1300	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
DX	RUZ-W-300	Raamcombi	**		↓	Hout
FERRARO	661650 T/M 59	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
FUHR	Multifix 300/303/304	Inbouwespagnolet	**		↔	Hout
GBT	XSK	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
GEZE	OL 90 N schaar + grendel	Bovenraamsluiting met afstandbed.	**		↓	Hout
HAKO	300-20 HaKo 100	Infreespagnolet Opbouwespagnolet	*** **	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔ / ↓ ↔ / ↓	Hout Hout
HABO	942 S	Inbouwespagnolet	**		↓	Hout
HABO	962 N	Inbouwespagnolet	**	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
HABO	962 S, 962 SP, 7122 SV 972S(SP), 97S(SP)	Inbouwespagnolet	**	Met bijbehorende sluitkom	↔	Hout
HABO	96MP	Inbouwespagnolet	**		↔	Hout
HAUTAU	Primat A/ E/ S kompakt A	Bovenraamsluiting elektromechanisch	**		↓	Hout/kunststof/ metaal
HMB	500301; 500306 t/m 500309	Opbouwmeerpunts-sluiting	**		↔	Hout
HMB	500470 t/m 500477 HMB1000 500710 t/m 500715 500720 t/m 500725	Opbouwmeerpunts-sluiting  Opbouwmeerpunts-sluiting	**  **	Met sluitlijst  Met sluitplaten	←  ↔	Hout  Hout
HOPPE	0710HNS/U14Z	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
HOPPE	0710HS/U14Z BI; 078HS/U14Z BI	Raamboom	*	Met bijbehorende sluithaak	→	Hout
IVANA	100S 455500 t/m 45505	Infreesespagnolet	**		←	Hout
IVANA	3016	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
IVANA	3319, 3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom, -haak en -kast	↔	Hout
IVANA	45506 t/m 45511	Infreesespagnolet 200VH	**		↔	Hout
Mi Satori	5518 e.v. 2530/31.90 5833/34.90	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout

Mul-T-Lock	500R/C/H	Opbouwespagnolet	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔	Hout
NEMEF	2041/17, 2043/17 en 2044/17	Raamcombi	**		↓	Hout
NEMEF	53PK	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	↔	Hout
P+E	SI 1424/ 1428/ 1434/ 1438	Opbouwespagnolet	**		↔	Hout
PP	RBA	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
S2	Series 30047611XX en 30047615XX	Infreesespagnolet	**		↔	Hout
XBL	3319, 3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom, -haak en -kast	← / →	Hout

← voor naar buiten draaiend raam

→ voor naar binnen draaiend raam

↓ voor uitzetramen

↑ voor valramen

## LIJST G1

## HOOFDSLUITINGEN VOOR DUBBELE RAMEN

Merk	Type sluiting t.b.v. actief- en passief raam	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor draairichting	Geschikt voor ondergrond
Alle raamsluitingen voor dubbele ramen		* / **			
ABUS	Opbouwespagnolet	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	➔	Hout/kunststof/ metaal
ASSA ABLOY	Opbouwespagnolet	***	SKG*** geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔ / ➔	Hout
BURGHOUWT	Infreesespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	** **		↔ / ➔	Hout
BUVA	Infreesespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	** **		↔ / ➔	Hout
DX	Opbouwespagnolet	**		↔	Hout
FUHR	Infreesespagnolet i.c.m. Infreesespagnolet	** **	Multifix 302	↔ / ➔	Hout
HABO	Infreesespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	** **	(met HABO 962 S / 962 SP / Ivana 200VH	↔ / ➔	Hout
HAKO	Infreesespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	** / *** ** / ***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔ / ➔	Hout
HMB	Infreesespagnolet Opbouwespagnolet	** **		↔ / ➔ ↔ / ➔	Hout Hout
IVANA	Opbouwespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	** **		↔ ↔	Hout Hout
IVANA	Infreesespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	*** ***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔ / ➔ ↔	Hout Hout
Mul-T-Lock	Opbouwespagnolet i.c.m. Opbouwespagnolet	*** ***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔ / ➔	Hout
P+E	Opbouwespagnolet	**		↔ / ➔	Hout/kunststof
S2	Infreesespagnolet i.c.m. 2 x opleggrendel	** *		↔ / ➔	Hout

Bijzonderheden bevestiging: ↔ voor naar buiten draaiend raam ➔ voor naar binnen draaiend raam

## LIJST H

## GRENDELS VOOR ENKELE EN DUBBELE RAMEN

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor draai-richting	Geschikt voor ondergrond
Alle (bijzet)grendels voor enkele en dubbele ramen			*/**/**	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar		
ABUS	3002	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitplaat	←	Hout
ABUS	DF 88	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout/kunststof/ metaal
ABUS	FTS 88	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout/kunststof/ metaal
ABUS	FTS 96 (E)	Opleggrendel	***	Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Hout/kunststof/ metaal
ABUS	FTS 106	Opleggrendel	***	Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Hout/kunststof/ metaal
ABUS	FTS 206	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitplaat	→	Hout/kunststof/ metaal
AMI	710	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
AMI	720	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
ASSA ABLOY	2566/41	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
AXA	3012	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
AXA	3015	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
AXA	3016	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
AXA (Axaflex)	2680.20.66/G/ B;2690.20.81/B	Opleggrendel	**		←	Hout
Burglar Blocker	KOS002	Opleggrendel	*		←	Hout
DX	SLS 9.xxx	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
DX	SLS 10.xx	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
ERA (SECUMAX)	805; 806	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitplaat Beperkte toepasbaarheid	←	Hout
FUHR	DZ 150 SEAW	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast Beperkte toepasbaarheid	←	Hout/Kunststof
FUHR	DZ 150 SEW	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom Beperkte toepasbaarheid	→	Hout/kunststof
IVANA	3012	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
IVANA	3015	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout
IVANA	3016	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	←	Hout
NEMEF	2566	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkom	←	Hout
NEMEF	2566/41	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	→	Hout

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiend raam; → voor naar binnen draaiend raam

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor draai-richting	Geschikt voor ondergrond
Zie tekst Beperkte toepasbaarheid producten pagina 7 van de Beveiligingsrichtlijn						
AXA	3320	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkom /-haak/-kast	➔➔	Hout
AXA	3355-15-81/R/L	Opleggrendel	**	Met geïntegreerde kierstandhouder	➔	Hout
FUHR	DZ 150 SEAW DZ 150 SEW	Opleggrendel Opleggrendel	* *		➔ ➔	Hout/kunststof Hout/kunststof
MI SATORI	Wxx.00.5518 e.v.; Wxx00.253 0/31.90; WXX00 .5560/64.90; W XX00.9184.90; WXX00.9185.90	Raamboom	*	Met bijbehorende sluitkast	➔	Hout
WEIJNTJES	VRWxxxx	Raamboom ook met druk- /draaiknop) Niet afsluitbaar	**	In combinatie met inbouwvergrendelingen	➔➔	Hout/kunststof/ metaal

Bijzonderheden bevestiging: ➔ voor naar buiten draaiend raam/deur; ➔ voor naar binnen draaiend raam/deur

## LIJST I

## MEERPUNTSSLUITWERK VOOR HOUTEN DEUREN

Voor meerpuntssluitingen met een anti-paniektentfunctie gelden extra bevestigingsvoorwaarden zoals inbraakwerende beglazing en een anti-manipulatievoorziening.

Merk	Type sluiting	SKG®	Geschikt voor draairichting	Geschikt voor 5 min. SKG® en PKVW zwaar	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Alle meerpuntssloten voor houten deuren		** / ***		***	
ABLOY	Infreesespagnolet	** / ***	← / →	***	
AGB	Infreesespagnolet	**	← / →		
ALPROKON	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
ASSA ABLOY	Insteeckmeerpuntsslot	***	← / →	***	
BEZAULT	Opbouwespagnolet	**	← / →		
BUVA	Opbouwespagnolet Infreesespagnolet Infreesespagnolet <i>Insteeckmeerpuntsslot</i>	** / *** ** / *** ** **	← / → ← / → ← / → ← / →	*** ***	2-delige Boerderijdeur
DOM	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
EURO-ELZETT	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
FERCO	Infreesespagnolet	** / ***	←	***	
FUHR	<i>Insteeckmeerpuntsslot</i>	** / ***	← / →	***	
G-U	Infreesespagnolet	** / ***	← / →	***	
HAKO	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
HMB	Infreesespagnolet	** / ***	← / →	***	
IVANA	Opbouwespagnolet Infreesespagnolet	** ** / ***	← ← / →	***	
KFV	Infreesespagnolet	** / ***	← / →	***	
LIPS	Opbouwespagnolet	**	←		
LITTO	Infreesespagnolet	** / ***	← / →	***	
MACO	Meerpuntsslot	** / ***	← / →	***	
NEMEF	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
NORHTGO	Infreesespagnolet	**	← / →		
OXLOC	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
P+E	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
ROTO	Infreesespagnolet	** / ***	← / →	***	
S2	Infreesespagnolet	***	← / →	***	
WINKHAUS	Insteeckmeerpuntsslot	** / ***	← / →	***	

← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur



LIJST I-2 MEERPUNTSGRENDELS VOOR HOUTEN DEUREN (ALLEEN VAN BINNENUIT BEDIENBAAR)

Merk	Type sluiting	SKG®	Geschikt voor draairichting	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Alle meerpuntsgrendels voor houten deuren		** / ***		***	
ABUS	Opbouwespagnolet	***	➔	***	
ASSA ABLOY	Opbouwespagnolet	***	↔	***	
BEZAULT	Opbouwespagnolet	**	↔		
BUVA	Opbouwespagnolet	**	↔		
DX	Opbouwespagnolet	**	↩		
FUHR	Opbouwespagnolet	**	↔		
HMB	Opbouwespagnolet	**	↔		
Mul-T-Lock	Opbouwespagnolet	***	↔		
P+E	Opbouwespagnolet	**	↔		
WEIJNTJES	Opbouwespagnolet	** / ***	↔	***	

Bijzonderheden bevestiging: ↩ voor naar buiten draaiende deur; ➔ voor naar binnen draaiende deur

## LIJST J

## SLUITWERK VOOR SCHUIFDEUREN EN SCHUIFRAMEN

Merk	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor:	Geschikt voor ondergrond:
Alle schuifdeursloten en schuifraamsloten		*/**			
ABUS	Opleggrendel	** *		↔ ←	Hout/kunststof/Metaal Hout
AGB	Hefschuifdeurslot	**		→	Hout
AMI	Opleggrendel	*		→	Hout
ASSA ABLOY	Opbouwespagnolet	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	↔	Hout
ASTRA	Schuifpuibalk	**		↔	Hout /metaal
AXA	Opleggrendel	*		→	Hout
DX	Opleggrendel	*		↔	Hout
ELLEN	Middenstijlbeveiliger	**		→	Hout
ERA (SECUMAX)	Opleggrendel	*		→	Hout/Metaal
G-U	Hefschuifdeurslot met middenstijlbeveiliging	**		→	Hout/kunststof
HAUTAU	Hefschuifdeurslot evt. elektromechanisch	**		←	Hout/kunststof/Metaal
IVANA	Opleggrendel	*		↔	Hout
MACO	Hefschuifdeurslot Sluitprofiel	** **		→	Hout Hout
MI SATORI	Opleggrendel	*		↔	Hout
NEMEF	Opleggrendel	*		←	Hout
P+E	Opbouwespagnolet	**		→	Hout
ROTO	Schuifdeursluiting	**		↔	Hout /kunststof
SECU	Schuifpuibeveiliger	**		↔	Hout/kunststof/ Metaal
Si-Aubi	Hefschuifdeurslot	**		↔	Hout/kunststof/metaal
Si-Aubi	Inbouwespagnolet Middenstijlbeveiliger	** **		→	Hout/kunststof Hout/kunststof
SOBINCO	Schuifdeursmalslot	**			Metaal
VH-TEC	Middenstijlbeveiliger	**		→	Hout

Bijzonderheden bevestiging: ← voor buitenschuivend; → voor binnenschuivend

## LIJST J 1

## SCHUIFVALBESLAG EN SAMENGESTELD BESLAG VOOR SCHUIFDEUREN EN -RAMEN

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor:
Alle samengesteld beslag geschikt voor schuifdeuren en schuiframen	**		
G-U	**		Hout/kunststof
NOTTER	**		Metaal
ROTO	**		Hout/Kunststof/metaal
<i>Si-Aubi</i>	**		Hout/kunststof/metaal
WINKHAUS	**		Kunststof

## LIJST K

## DOORKLIMBEVEILIGING VOOR RAMEN/LICHTKOEPELS

Merk	Bijzonderheden	Type	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor:
Alle Barrièrestangen en rekwerken			**/**	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	
ASTRA	Binnen en buiten toepasbaar	Rekwerken/ Barrièrestangen	**/**	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	Hout/kunststof/ metaal/steen/ beton
AXA		Barrièrestangen	**		Hout
DPI		Rekwerk	**		Kunststof
FREWO		Barrièrestang	**		Hout
Innosafe		Rekwerk	**		Hout
NEMEF		Barrièrestang	**		Hout
SECU		Rekwerken Barrièrestangen	** **		Hout/kunststof Hout/kunststof
TZUNALI		Barrièrestang	**		Hout

## LIJST L

HOOFDSLOTEN, GRENDELS EN HANGNAADBEVEILIGERS VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF,  
HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG ®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor ondergrond:
Alle hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor nabidra opdekramen			*/**/ ***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	
ABUS	FAS 97	Hangnaadbeveiliger	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FAS 101	Hangnaadbeveiliger	**		Hout/kunststof/metaal
ABUS	FO400/ 400N/ 400A. 400E	Raamboom	**		Hout/kunststof/metaal
ABUS	FO 500N	Raamboom	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FOS 550/ 550A 550 E	Opbouwespagnolet	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FTS 88	Opleggrendel	**	Met sluitkast	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FTS 206	Opleggrendel	**	Met sluitplaat	Hout/kunststof/metaal
ABUS	FTS 96 (E); FTS 106	Opleggrendel	***	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	Hout/kunststof/metaal
AXA	2902-20	Elektromechanische raamuitzetter	**		Hout
AXA	3015	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	Hout
FUHR (met inbusblokkering)	DZ 150 SEW	Opleggrendel	*	2x sluitzijde en 2x hangnaadzijde	Hout/kunststof met of zonder metaal in profiel
IVANA	45974 t/m 77	Opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast	Hout

## LIJST L 1

## (DRAAIVAL) BESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

Merk	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor:
Alle beslag voor nabidra opdekramen		**/**	SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	
BUVA	Samengesteld beslag	**		Hout
FAPIM	Samengesteld beslag	**	Met bijbehorende kruk	Metaal
FUHR	Samengesteld beslag	**		Kunststof
G-U	Samengesteld beslag	**		Hout/kunststof
GIESSE	Samengesteld beslag	**		Metaal
	Samengesteld beslag	***		Metaal
HAUTAU	Samengesteld beslag	**		Hout/kunststof/alu
MACO	Samengesteld beslag	**		Hout/kunststof
	<i>Samengesteld beslag</i>	***		<i>Hout</i>
NOTTER	Samengesteld beslag	**		Metaal
ROTO	Samengesteld beslag	**		Hout/kunststof/alu
	Samengesteld beslag	***	***	Kunststof
SANOCO	Samengesteld beslag	**		Metaal
SAVIO	Samengesteld beslag	**		Metaal
SCHUCO	Samengesteld beslag	**		Kunststof
Si-Aubi	Samengesteld beslag	**		Hout/kunststof
SOBINCO	Samengesteld beslag	**		Metaal
WINKHAUS	Samengesteld beslag	**		Hout/kunststof

## LIJST L 2

**RAAMKRUKKEN VOOR (DRAAIVAL) BESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN  
METALEN OPDEKRAMEN**

Merk	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 min. SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor:
Alle raamkrukken voor samengesteld beslag voor nabidra opdekramen		** / ***		***	
AMI	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
AT	Raamsluiting	***			Hout/kunststof/metaal
AXA	Raamkruk	**			Hout
BESA	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
BSO	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
BUV0041	Raamkruk	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
D + H	Raamsluiting, elektromechanisch	***		***	Hout/kunststof/metaal
DIECKMANN	Raamkruk	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
DLC	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
FAPIM	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
FKS	Raamkruk	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
FSB	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
G-U	Raamkruk	**			Hout/kunststof
GBT	Raamkruk	**			Hout/kunststof
Geze	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
GIESSE	Raamkruk	***		***	Metaal
GPF	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
greenteQ	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
HAFI	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
HAKO	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
HAUTAU	Raamuitzetter	**	Koppeling met afstandsbediening		Hout/kunststof/metaal
HBC	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
HOPPE	Raamkruk	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
HVN	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
INTERSTEEL	Raamkruk	** / ***		***	Metaal
IVANA	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
KARCHER	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
KOK	Raamkruk	**			Hout/kunststof
MACO	Raamkruk	**			Hout/kunststof
MAY	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
METAFA	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
Mi SATORI	Raamkruk	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
REYNAERS	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
ROTO	Raamkruk	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
S2	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
SCHUCO	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
SOBINCO	Raamkruk	***		***	Hout/kunststof/metaal
VOSKAMP	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
WEIJNTJES	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal Beperkte toepasbaarheid
WEKA	Raamkruk	**			Hout/kunststof/metaal
WINLOCK	Raamkruk	**			Hout/kunststof

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor Draai-richting:	Geschikt voor ondergrond
Alle sloten voor kunststof deuren			*/**/**			Kunststof met of zonder metaal in profiel
ABUS	DF88	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitkast	←	Als boven
ABUS	FO400/ 400N/ 400A. 400E	Raamboom	**	Met sluitkast	→	Als boven
ABUS	FOS 550	Opbouwespagnolet	***	Met schootvangers SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Als boven
ABUS	FTS 96 (E)	Opleggrendel	***	Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Als boven
ABUS	FTS 106	Opleggrendel	***	Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid en PKVW zwaar	→	Als boven
ABUS	FTS 206	Opleggrendel	**	Met bijbehorende sluitplaat	→	Als boven
BUVA	1660, 2060, 400K	Meerpuntssmalslot Kant-espagnolet	** **		←/→ ←/→	Als boven
FUHR	345, 842, 982 MJK 45V	Espagnoletsluiting dubbele deuren	**	Met bijhorende sluitstukken	←	Als boven
FUHR	840, 843, 845	Espagnoletsluiting dubbele deuren	**	Voor passieve deur	←	Als boven
FUHR	835/836, 853(A), 854, 855(GL), 856, 859, 869, 881(GL)	Meerpuntsslot	**		←/→	Als boven
FUHR (met inbusblokkering)	DZ 150 SEAW	Opleggrendel	*		←	Als boven
GU	Secury DR2; SH2; SH4 HL00357	Meerpuntsslot Kant-espagnolet	** **	Met schootvangers	←/→ ←/→	Als boven
IKON (2 toers met cilinder)	5133	Oplegbijzetslot	**		←/→	Als boven
KFV	zie sterrenwijzer	Meerpuntsslot Kantespagnolet Meerpuntssmalslot	** ** **		←/→ ← ←/→	Als boven

MACO	Protect <i>Simple</i> <i>Z-TS / G-TS</i>	Meerpuntssmalslot	**		↔	Als boven
	Protect <i>Premium</i> <i>Z-TS / G-TS,</i> <i>Protect Basic</i> <i>Z-TS / G-TS</i> Protect <i>Excellent</i> <i>Z-TF / A-TS /</i> <i>M-TS</i>	Meerpuntsslot	**		↔	
SCHURING	Z 500 serie 16.605.75/85/ 95	Meerpuntsslot	**		↔	Als boven + metaal
ROTO	Door(K-H)500 /600 (H-haken)	Meerpuntsslot	**		↔	Als boven
P+ E	1424/-28/-30/ 1418.xxx.7xx	Meerpuntsslot	**	Met RVS hoeksluitplaten	↔	Als boven
<i>SIEGENIA</i>	<i>TGKT31XX</i>	<i>Meerpunts-smalslot</i>	<i>**</i>	<i>Met schootvangers</i>	<i>↔</i>	<i>Als boven</i>
WINKHAUS	STV-(FG/FW) /STV BM	Meerpunts-smalslot	**		↔	Als boven + metaal
	STV-SEN /STV- AV2/EAV	Meerpuntsslot	**		↔	Als boven + metaal
	U26-BN13 / U3582/U3501	Espagnoletsluiting	**	Met schootvangers	↔	Als boven + metaal
WSS	01.250/253 01.258/265 01.270/273 01.278/279 01.286/295	Meerpunts-smalslot	**		↔	Als boven + metaal

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur



## LIJST N

## HANGNAADBEVEILIGERS EN SCHARNIEREN

Merk	Type	SKG®	Bevestiging conform handleiding.	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor:
Alle scharnieren, paumelles en hangnaadbeveiligers		** / ***		***	
ABUS	Hangnaadbeveiligers	** / ***		***	Hout/kunststof/ metaal
AXA	Scharnieren/ Paumelles Dievenklauwen	** / *** **		***	Hout Hout
BKV	Opbouwpaumelle Opbouwscharnier	** **			Kunststof Kunststof
BSW	Scharnieren/ Paumelles	** / *** ***		*** ***	Hout
BUVA	Scharnieren/ Paumelles	** / *** ***		*** ***	Hout
CEUR	Scharnieren	**			Hout
CHARMAG	Scharnieren/ Paumelles	** / *** ***		*** ***	Hout
DX	Scharnieren Paumelles Dievenklauwen	** / *** *** **		*** ***	Hout Hout Hout
ELRAM	Opbouwscharnier	**			Kunststof
ENTRA	Scharnieren	***		***	Hout
FAPIM	Opbouwpaumelle Opbouwscharnieren	** / *** ** / ***		*** ***	Metaal Metaal
FERCO	Dievenklauwen	**			Kunststof
GIESSE	Opbouwpaumelle	** / ***		***	Metaal
GK/Gebr. V.d. Winkel	Paumelles	***		***	Hout
HAHN	Opbouwpaumelle Opbouwscharnier	** / *** ** / ***		*** ***	Kunststof/metaal Kunststof/metaal
HAPS	Opbouwpaumelle Opbouwscharnier	** ** / ***		***	Kunststof/metaal Kunststof/metaal
INTERSTEEL	Scharnieren	***		***	Hout
IVANA	Scharnieren/ Paumelles	** / ***		***	Hout
<b>MACO</b>	<b>Opbouwpaumelle Opbouwscharnier</b>	<b>** **</b>			<b>Kunststof Kunststof</b>
MI SATORI	Scharnieren	***		***	Hout
NEMEF	Scharnieren Dievenklauwen	** / *** **		***	Hout Hout
NINO	Scharnieren/ Paumelles	** / ***		***	Hout
OXLOC	Scharnieren/ Paumelles	***		***	Hout
P+E	Paumelles Scharnieren	*** ***		*** ***	Hout Hout
PN	Dievenpen	**			Hout
REYNAERS	Opbouwpaumelle Opbouwscharnier	** / *** ** / ***		*** ***	Metaal Metaal
ROTO	Opbouwpaumelle	**			Kunststof
S2	Scharnieren	** / ***		***	Hout/kunststof/metaal
SANOCO	Dievenpen	**			Metaal

SAVIO	Opbouwscharnier Opbouwpaumelle	** / *** ** / ***		*** ***	Metaal Metaal
SCHÜCO	Opbouwpaumelle Inbouwpaumelle <i>Opbouwscharnier</i>	** ** **			Kunststof Kunststof <i>Kunststof</i>
SCHURING	Opbouwpaumelle	**			Kunststof
SD	Scharnieren	***		***	Hout
SIMONSWERK	Scharnieren	**			Kunststof
SOBINCO	Dievenklauwen	** / ***		***	Metaal
UNIVERSAL	Scharnieren	***		***	Hout
WSS	Opbouwpaumelle Opbouwscharnier	** **			Metaal Metaal
XBL	Scharnier	***		***	Hout

LIJST O MEERPUNTSSLUITINGEN VOOR HOUTEN DUBBELE DEUREN

Merk	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor draairichting
AGB	Infreesespagnolet	**			↔
ALPROKON	Espagnoletgrendel / Infreesespagnolet	** / ***		***	↔
ASSA ABLOY	Opbouwespagnolet	*** **		***	↔ ←
	Infreesespagnolet	***		***	←
BEZAULT	Opbouwespagnolet	**			←
BURGHOUWT	Opbouwespagnolet / Infreesespagnolet	**			↔
BUVA	Opbouwespagnolet / Infreesespagnolet	** / *** **		***	↔
DX	Opbouwespagnolet	**			←
FUHR	Opbouwespagnolet / Infreesespagnolet	**			↔
GU	Infreesespagnolet	**			↔
HMB	Opbouwespagnolet / Infreesespagnolet	** ** / ***		***	↔ ←
IVANA	Opbouwespagnolet / Infreesespagnolet	***		***	←
KFV	Infreesespagnolet	**			←
LIMBURGIA	Opbouwespagnolet	**			↔
LIPS	Opbouwespagnolet Infreesespagnolet	** **			← ←
MACO	Kant-espagnolet	**			↔
Mul-T-Lock	Opbouwespagnolet	***		***	↔
NEMEF	Infreesespagnolet	***		***	←
NORHTGO	Opbouwespagnolet / Infreesespagnolet	**			↔
P+E	Opbouwespagnolet	**			↔
ROTO	Infreesespagnolet	** / ***		***	↔
S2	Infreesespagnolet	***		***	↔
WEIJNTJES	Opbouwespagnolet	** / ***		***	↔

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

**LIJST P (BIJZET-)SLOTEN VOOR METALEN GARAGEDEUREN**

Let op: De eventuele loopdeur in de garagedeur is met onderstaande producten niet 3 minuten inbraakwerend!

Merk	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor Ondergrond
BENINCA	Elektromechanische garagedeuraandrijving	**		Metaal
FAAC	Elektromechanische garagedeuraandrijving	**		Metaal
FIAM	Opbouwgaragekanteldeurslot	**		Metaal
LITTO	Opbouwgaragekanteldeurslot	**		Metaal
MARANTEC	Elektromechanische garagedeuraandrijving	**		Metaal
SECUMAX Basic Garagedeur Beveiliging	Railblokkering	**		Metaal
SECUMAX Plus	Bijzetslot	**		Metaal
SECUMAX Sectionaal	Opleg slotset	**		Metaal
<b>SOMFY</b>	<b>Elektromechanische garagedeuraandrijving</b>	<b>**</b>		<b>Metaal</b>
SOMMER	Elektromechanische garagedeuraandrijving	**		Metaal
TORMATIC	Elektromechanische garagedeuraandrijving	**		Metaal

**LIJST Q SKG GOEDGEKEURDE SLEUTELKLUIZEN**

LET OP: Bij seriematige toepassing van sleutelkluisen door zorginstellingen is een verantwoord sleutelbeheer noodzakelijk!

Merk	Type	SKG®	Bevestiging	Geschikt voor ondergrond
AMI	Sleutelkuis	**	In greep van buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag	
ANKER	Sleutelkuis	**	In greep van buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag	
CLAVISIO	Sleutelkuis HC200mm; HC200MSO Clavisio Smart	*** ***	Muurmontage of nabidra houten, kunststof of aluminium deur Muurmontage of nabidra houten, kunststof of aluminium deur <b>Alleen onder voorwaarden leverancier verkrijgbaar!</b>	Steen en beton/ houten, kunststof of aluminium deur.
COMBIA	Sleutelkuis CO4, CO8, CO9	**	Muurmontage of aan een naar binnendraaiende houten deur	Houten deur / steen en beton
NAUTA	Sleutelkuis 1502000092	**	Muurmontage	Steen of beton
PHONIRO	Sleutelkuis 11075 Keysafe right T6 11076 Keysafe left T6 11077 Keysafe Wall T6	**	Muurmontage of aan naar binnen draaiende houten deur	Houten deur/ steen en beton
PHONIRO ASSA ABLOY	Sleutelkuis 11919 Kluis unit 11922 Muur montage 11923 Deur montage	**	Muurmontage of aan naar binnen draaiende houten deur	Houten deur/ steen en beton
PUCK	Sleutelkuis pincodebedienbaar	**	Muurmontage of aan kozijn van een deur	Houten deur of stenen en betonnen muur
TZUNALI	Sleutelkuis	**	Muurmontage	Baksteen en beton
VAN DEN HOOGEN	Sleutelkuis Deur 2007 510 Muur 2007 520	** **	Aan naar binnendraaiende houten deur Muurmontage	Houten deur Steen en beton

## LIJST R

## MEERPUNTSSLUITINGEN, HOOFDINSTEESMAL- EN BIJZETSMAL-SLOTEN VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

Merk	Type sluiting	SKG®	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Alle smalsloten voor aluminium en metalen deuren		<i>*/**/***</i>	***	
ABUS	Opbouw-espagnolet	***	***	
DLC	Hoofdinsteeksmalslot Bijzetsmalslot Zwenkschootslot	** ** **		
FUHR	Meerpuntsslot Meerpunts smalslot	** / *** ***	***	
ISEO	Meerpuntsslot	**		
KAWNEER	Meerpuntssmalslot	***	***	
KFV	Meerpuntssmalslot Meerpuntsslot	** ** / ***	***	
MARENCO	Hoofdinsteeksmalslot Bijzetsmalslot	** **		
NEMEF	Hoofdinsteeksmalslot Insteekbijzetslot zwenkschootslot	** ** *		
SANOCO	Meerpuntsslot	**		
SCHURING	Meerpuntsslot	**		
SOBINCO	Zwenkschootslot Meerpunts-smalslot Meerpuntsslot	** ** / *** **	***	
systeQ	Meerpuntsslot	** / ***	***	
WILKA	Hoofdinsteeksmalslot Bijzetsmalslot Zwenkschootslot	** ** **		
WINKHAUS	Meerpunts-smalslot Meerpuntsslot Espagnoletsluiting	** ** **		
WSS	Meerpuntssmalslot Meerpuntsslot	** **		

## LIJST S

## UNIVERSELE SLUITKOMMEN + HOEKSLUITPLATEN

Let op: Deze producten kunnen, indien bijpassend als universele sluitkom, gebruikt worden. Daar waar bij gecertificeerde sloten “de bijbehorende sluitkom etc.” staan vermeld, is het verplicht de bijbehorende producten te plaatsen.

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond:
Alle sluitkommen/ sluitplaten	* / ** / ***		***	
ABLOY	** / ***		***	Hout
ASSA	** **			Metaal Hout
ASSA ABLOY	***		***	Hout
AXA	**			Hout
BUVA	** / ***		***	Hout
FAS	**			Hout
G-U	** / ***		***	Hout
HABO	***		***	Hout
HMB	** / ***		***	Hout
IKON	**			Hout
INTERSTEEL	**			Hout
IVANA	***		***	Hout
KFV	**			Hout
LIPS	**			Hout
MARENCO	**			Hout
MAUER	**			Hout
NEMEF	* / ** / ***		***	Hout
NORTGO	**			Hout
OXLOC	** / ***			Hout
P + E	** / ***		***	Hout
ROTO	**			Hout
WINKHAUS	** / ***		***	Hout
XBL	**			Hout

## LIJST U

## GOEDGEKEURDE FIETSHANGARS / FIETSKLUIZEN

Merk	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Heijmerink Wagemakers Fietshangar (HWVA)	**	

## LIJST V

## GOEDGEKEURDE VERLICHTINGSARMATUREN

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
GEMLED	440 FORTEM	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
GEMLED	Polaris Ceiling	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
GEMLED	Polaris Wall	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
LIGHTRONICS	DOTT/ DOTT XL	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
LIGHTRONICS	GEO	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
LIGHTRONICS	GPA/PK, GPA/ZK	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
LIGHTRONICS	PVX, PVR	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
LIGHTRONICS	TPS/ TPN/ TPB/ TPK	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
MULTICARE	Perla P1	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
MULTICARE	Smeraldo S1/S2	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
MULTICARE	Taurus RDD	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
MULTICARE	Topazio T1/T2	✓	Hout_>18 mm; metselwerk; beton
OPPLE	3000K: 140051998, 140051999 4000K: 140051994, 140051995	✓	Metselwerk of beton
OPPLE	3000K: 140052000, 140052001 4000K: 140051996, 140051997	✓	Metselwerk of beton

## LIJST W

## GOEDGEKEURDE SPIEGELS

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
BIMEX	012-225 012-260 t/m 12-266	✓ ✓	
BIMEX	012-525 12560 t/m 12566 12588; 12589	✓✓ ✓✓ ✓✓	
JISLON	012-225 012-260 t/m 12-266	✓ ✓	
JISLON	012-525 12560 t/m 12566 12588; 12589	✓✓ ✓✓ ✓✓	

## LIJST X

## GOEDGEKEURDE ROLLUIKEN

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
AVZ	RE-1000	NEN 5096, Klasse 2	Zie montagehandleiding
FRONT SECURITY	Front Vision	NEN 5096, Klasse 3	Zie montagehandleiding
SMITS	S-1000 en RE-1000	NEN 5096, Klasse 2	Zie montagehandleiding

Geschikt voor betreffende C-eisen handboek PKVW. Toepassing bij een vluchtvriendelijke deur zie Beveiligingsrichtlijn afsluitbaarheid pag.5. †= symbool voor vluchtend MANNETJE (Voldoet aan EN 179 of EN 1125)

Merk	Type	Type sluiting	SKG-classificatie	Geschikt voor ondergrond
ABLOY	EL160SKG; EL162SKG; EL360SKG; EL361SKG EL560SKG; EL562SKG	Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie	**†	Hout
	EL066; EL068; EL166; EL168; EL266; EL268; EL366; EL368; EL466; EL468; EL566 EL568; MP418/9; MP518/9 MP420; MP422; MP520; MP522	Cilinderinsteekmeerpuntssluiting met anti-paniektfunctie	***†	Hout
ASSA ABLOY*	309N, 509N, 809N	Cilinder-insteekmeerpuntspaniektslot incl. bijbehorende sluitplaat	**†	Hout
	319N, 519N, 819N	cilinder-insteekmeerpuntspaniektslot incl. bijbehorende sluitlijst	***†	Hout
BKS	SERIE 21	Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie	**†	Hout
BUVA	6220(R)AP; 7220(R)AP	Meerpuntsslot met anti-paniektfunctie	***†	Hout
DX	DX 703	Opbouw meerpuntsslot met anti-paniektfunctie	**†	Hout
<i>Dormakaba</i>	<i>SVP 2000, SVP 4000, SVP 5000, SVP 6000</i>	<i>Cilinder-insteekpaniektslot, evt. elektromechanisch</i>	<i>**†</i>	<i>Hout</i>
	<i>SVZ 6000</i>	<i>Cilinder-insteekslot, evt. e.m.</i>	<i>**†</i>	<i>Hout</i>
FUHR	- 833P - 834P (20(U)22-(U)24)	Meerpuntssloten met anti-paniektfunctie	**†	Hout/Metaal
	- <i>835P/836P/870P/3/881P/3</i>		**†	Hout/Kunststof/Metaal
	- <i>16/20/(U)24</i>		***†	Hout
	- 870/3/24, 881/3/24, <i>835P/836P/3/24</i>		**†	Kunststof
	- 870/11/16-20-U22-U24, 811/11/16-20-U22-U24 - <i>835P/11.SKG***,</i> <i>836P/11SKG***,</i> 870(GL)/11.SKG***, 881/11.SKG*** (20-(U)22-(U)24)		***†	Metaal
GU	Security 19XX (S/EVP/EK/EEK) paniek	Meerpuntsslot met anti-paniektfunctie	**†	Hout
	Security 21XX (S/EVP/EK/EEK) paniek	Meerpuntsslot met anti-paniektfunctie	**†	Hout
HMB	- serie: 010, 012	Meerpuntssloten met anti-paniektfunctie Elektromechanisch (batterijgevoed) enkelvoudig slot	**†	Hout
	- serie: 006, 007		***†	Hout
	- 530XXX, 532xxx		**†	Hout
KfV	AS 2500 / EP 950	Meerpuntssloten met anti-paniektfunctie	**†	Kunststof en metaal
	AS 2600 / EP 960		**†	Hout
	AS 2500 C, 2502 C, 2600 C, 2602 C, EP 950, 960		***†	Hout
	SFP EE/PE 25-2F / MFP EP (EE/PE) 960 2F	Kant-espagnolet i.c.m. meerpuntsslot	**†	Kunststof en metaal

LIPS	- 2424; 2428	Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie	***	Hout
NEMEF	- 4917; 4927; 5117; 5127	3-puntscomfortsluiting met haakschoten met anti- paniektfunctie	***	Hout
	- 4918; 4828; 5118; 5128	3-puntscomfortsluiting elektr.mech. met haakschoten met anti-paniektfunctie	***	Hout
	- 4937; 4938	Cilinderinsteekslot elektr.mech. haakschoten, met anti- paniektfunctie	**	Hout
P+E	- 4700; 4800	Meerpuntssloten met anti-paniektfunctie	***	Hout
	- MSL 1864/5		***	Hout
SOBINCO	- 80300-20(K/L)/24(K/L)/U22(K/L)/U24(K/L)-33/35/37/40	cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot	**	Metaal
systeQ	- systeQ-M-SL(-M)-ESC	cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, evt. elektro-mechanisch	**	Metaal
	- systeQ-M-B2H-ESC, systeQ-M-M-B2H-ESC	cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, evt. elektromechanisch	***	Metaal
Winkhaus	- STV-AP.F16 - 60/69;	Meerpunts anti-panieksluiting (smal)	**	Kunststof/Metaal
	- STV-AP.BM 2460/69	Meerpunts anti-panieksluiting (smal)	**	Kunststof/Metaal
	- STV-AP.BM F20/24 60/69	Meerpunts anti-panieksluiting	***	Hout
	- Hook Lock AP179/ AP1125	Meerpunts anti-panieksluiting	***	Hout

#### LIJST Y1

#### ADVIESLIJST SKG GOEDGEKEURDE KIERSTANDHOUDERS

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
AMI	KSH 100	✓	Aan de binnenzijde van een massief houten deur
AXA	3355-15-81/R/L	✓	Hout. Deur en raam naar buiten draaiend
AXA	7351	✓	Hout. Deur naar binnen draaiend
AXA	7355-15-81/R/L	✓	Hout. Deur en raam naar buiten draaiend
BUVA/AMI	1720000	✓	Aan de binnenzijde van een massief houten deur
DX	KSH 1300, KSH 1301	✓	Hout (38 t/m 56 mm) binnen OF buiten draaiende deuren; moeilijk bereikbare ramen/deuren
EXCEPTOR	Exceptor	✓	Hout. Deur naar binnen draaiend
INTERSTEEL	003X-480050; 003X-480051; 003X480052	✓	Hout. Deur naar binnen draaiend; Deur naar buiten draaiend; Raam naar binnen of naar buiten draaiend.
IVANA	003X-4800510; 003X-480051; 003X480052	✓	Hout. Deur naar binnen draaiend; Deur naar buiten draaiend; Raam naar binnen of naar buiten draaiend.
NEMEF	2831/17	✓	Hout. Deur naar binnen draaiend; Deur naar buiten draaiend
OXLOC	1219761	✓	Hout. Deur naar binnen draaiend
S2	KSH 100	✓	Aan de binnenzijde van een massief houten deur
TZUNALI, TT	1900000041	✓	Aan de binnenzijde van een massief houten deur (38-56 mm)



Let op: Zie maatregelen vluchtvriendelijke deur bij toepassing van een (elektromechanische) draaiknopcilinder (pagina 5, Beveiligingsrichtlijn, in het bijzonder het toepassen van inbraakwerend glas en een voorziening tegen manipulatie).

De blauwe cilinders zijn ook in elektromechanische uitvoering verkrijgbaar

Merk	Type	SKG®	Merk	Type	SKG®
ABLOY	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***	KESO	Schroefcilinder Profielcilinder Oplegcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ** / *** ** / ***
ABUS	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** ** / ***	KEYLOCX	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
AGB	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	KEYSON	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
ANKER	Profielcilinder Oplegcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ** / ***	LIPS	Schroefcilinder Profielcilinder Oplegcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ** / *** ** / ***
ARTITEC	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***	LITTO	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **
ASSA	Ovaalcilinder Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ** / ***	LOCXIS	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
ASSA ABLOY	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** ** / ***	M&C	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** ***
AXA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	MASTERMATE	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
BAB	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **	MAUER	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
BEESECURE	Knopprofielcilinder	**	MEDECO	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
BKS	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	METAFa	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **
BOLD	Knopprofielcilinder	***	MOTTURA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
BUVA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	MUL-T-LOCK	Profielcilinder Oplegcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ** / ***
CAS / HvN	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **	NEMEF	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** **
CES	Profielcilinder Knopprofielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ***	OPERTIS	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
CESeasy					
CISA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	OXLOC	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** ** / ***
COMARI	Profielcilinder	**	PFAFFENHAIN	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** ** / ***
DLC	Profielcilinder	**	PIN-KEY	Profielcilinder	**

DOM	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** **	RB LOCKS	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
EVVA	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** ** / ***	S2	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **
FEDERAL	Profielcilinder	**	SALTO	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	*** *** ***
FLEXERIA	Knopprofielcilinder	***	SAPA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **
GEGE	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **	SIMONS VOSS	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
GTV	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **	SOBINCO	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
IKON	Profielcilinder Knopprofielcilinder Oplegcilinder	** / *** ** / *** **	TELELOCK	Knopprofielcilinder	***
iLOQ	Profielcilinder Knopprofielcilinder Ovaalcilinder	*** *** **	TITAN	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **
INVITED	Knopprofielcilinder zie lijst AF	**	TOKOZ	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
ISEO	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	Triple Entry	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***
IVANA	Profielcilinder Oplegcilinder Ivana easy Knopprofielcilinder	** / *** ** / *** ** / ***	Vb	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
JIXIN	Profielcilinder Knopprofielcilinder	*** ***	WILKA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
KABA	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***	WINKHAUS	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** / *** ** / ***
KALE	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **	XBL	Profielcilinder Knopprofielcilinder	** **

#### LIJST AA

#### NIET MANIPULEERBARE DRAAIKNOPCILINDERS / DEURKRUKKEN

Merk	Type zie sterrenwijzer	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
ABUS		** / ***	
BUVA		** / ***	
DOM		** / ***	
METAFA		**	
<b>OXLOC</b>		***	
PFAFFENHEIN		** / ***	

## LIJST AB

## VOORZIENINGEN TEGEN MANIPULEREN

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
<b>Deze voorzieningen zorgen niet voor 3 minuten inbraakwerendheid.</b>			
KMH	Voordeurbeveiliger	✓	Anti-flippervoorziening
SECU	Anti-flippervoorziening	✓	Anti-flippervoorziening-dagschootblokkering
SECU	Brievenbus-beveiliging Plus	✓	
SECU	Knopcilinder anti-manipuleerplaat	✓	

## LIJST AC

## INBRAAKWERENDE LICHTKOEPELS EN LICHTSTRATEN

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
BIKJET	Glasslight	NEN 5096 Klasse 2	Zie montagehandleiding
BIKJET	MODUGLAS	NEN 5096 Klasse 2	Zie montagehandleiding
BIKJET	Skyglas	NEN 5096 Klasse 2	Zie montagehandleiding
LUXLIGHT	LDM, LDV, ZD, LDP, ZDP	NEN 5096 Klasse 2	Zie montagehandleiding
VELUX		NEN 5096 Klasse 2	Zie montagehandleiding

## LIJST AD

## INBRAAKWERENDE KASTEN EN OVERIGE MEENEEMBEPERKENDE PRODUCTEN

Merk	Type	SKG-classificatie SKG KE 470	Soort product
SISTEC	MT3+/MT4+/(ELO) MT6+/MT9+ (ELO)	***	Waardeberging, evt. elektromechanisch
YALE	YLEM/200/EG1; YSEM/250/EG1; YSEM/400/EG1; YSEM/520/EG1	**	Waardeberging, evt. elektromechanisch

## LIJST AE

## LAMPEN OP ZONNE-ENERGIE

Merk	Type	Criteria PKVW	Soort product
<p><i>In de CE-verklaring is opgenomen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Een verlichtingsniveau van ten minste 2 lux (Em), gemeten op de vloer tot 1 meter vanaf de deur bij een montagehoogte van 1,80 m;</i></li> <li><i>De kleurweergave: ten minste 70 (Ra);</i></li> <li><i>De minimale brandduur: ten minste 20 dagen bij 15 schakelingen per nacht.</i></li> </ul>			

## LIJST AF

## ELEKTROMECHANISCHE MEENEEMBEPERKENDE PRODUCTEN (✓)

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
INVITED	Invited smart lock	✓	Elektromechanische opbouwbediening met universeel binnenschild en profielcilinder
MUL-T-LOCK	Entr 1070100, Entr 1070102	✓	Elektromechanische opbouw bediening met profielcilinder
PHONIRO		✓	Profielcilinder met e.m. opbouw

# DEELNEMERSLIJST

Merknaam	Bedrijf	Adres	Postcode	Plaats	Telefoon
ABLOY	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
ABUS	H. Cillekens & Zn BV	Postbus 187	6040 AD	ROERMOND	04 75 32 51 47
AGB	AGB Alban Giacomo spa	Via A. de Gasperi 75	36060	ROMANO DEZZELINO (VICENZA) (I)	+39(0) 42 48 32 832
AHA	Siegenia Gruppe	Ramgatseweg 15	4941 VM	RAAMSDONKVEER	08 54 86 10 80
ALPHA-TRONICS	Alphatronics BV	Watergoorweg 71	3861 MA	NIJKERK	03 32 45 99 44
ALPROKON	Alprokon-Aluminium Development	Postbus 1160	2990 CA	BARENDRECHT	01 80 64 39 50
AMBOUW	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
AMI	Ami B.V.	Spikweien 70	5943 AD	LOMM	07 74 73 74 75
ANKER	Ankerslot BV	Postbus 1112	7500 BC	ENSCHDEDE	05 34 28 49 49
ANSA	Themans hang-en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80
APERTO	Seculux NV	Meerkensstraat 69	B-3650	LANKHAAR-DILSEN (B)	+32(0) 89790360
ARGENTA	N.V. Argent Hardware Syst.	Bankstraat 2	B-9770	KRUISHOUTEN (B)	+32(0) 93339999
ARTITEC	<i>Artitec Wallebroek B.V.</i>	<i>Sluiswachter 12</i>	<i>3861 SN</i>	<i>NIJKERK</i>	<i>08 59 02 62 22</i>
ARTON	FITO	Molenvliet 22	3961 MV	WIJK BIJ DUURSTED	03 43 57 89 20
ASSA	AXA Stenman Nederland. BV	Postbus 47	3900 AA	VEENENDAAL	03 18 53 61 11
ASSA ABLOY	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
ASSA ABLOY*	<i>ASSA ABLOY</i> Sicherheitstechnik GmbH	Bildstockstraße 20	D-72458	ALBSTADT (D)	+49 7431 123-0
ASTRA	Astra Beveiligingen	Pascalweg 25 F	4104 BE	CULEMBORG	03 45 53 03 50
AT	<i>Artitec Wallebroek B.V.</i>	<i>Sluiswachter 12</i>	<i>3861 SN</i>	<i>NIJKERK</i>	<i>08 59 02 62 22</i>
AVZ	AVZ BV	Kanaaldijk 11	5683 CR	BEST	04 99 32 86 00
AXA	AXA Stenman Nederland. BV	Postbus 47	3900 AA	VEENENDAAL	03 18 53 61 11
BAB	Assa Abloy Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
<i>BEESECURE</i>	<i>BeeSecure IoT Systems BV</i>	<i>De Werf 11</i>	<i>2544 EH</i>	<i>DEN HAAG</i>	<i>07 08 20 00 00</i>
BENINCA	AB-matic NV	Duifhuisstraat 37	B-3806	ST-TRUIDEN (B)	+32(0)11593350
BESA	P.a. Limburgia	Industrieterrein de Flammert	5854 PE	BERGEN (LB)	04 85 34 12 18
BEZAULT	Assa Abloy Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
BIKJET	JETBIK Projecten BV	Beverspijken 17	5221 EE	'S-HERTOGENBOSCH	07 36 31 24 20
BIMEX	Jislon BV	Gesseltweg 4	6089 NT	HEIBLOEM	04 75 49 50 39
BKS	G-U Nederland BV	Duizelondksestr. 17	5705 CA	HELMOND	04 92 34 58 10
BKV	BKV GmbH & Co KG	Hatzfelder Strasse 161	D-42281	WUPPERTAL (D)	+49(0) 202270 570
<i>BOLD</i>	<i>Bold Security Technology BV</i>	<i>Niasstraat 1</i>	<i>3531 WR</i>	<i>UTRECHT</i>	<i>08 54 00 00 66</i>
BRK	Brk Brands Europe Ltd.	Gordano Gate Portishead	BS20 7 GG	BRISTOL (UK)	+44(0) 12758414 68
BSW	Breuer & Smitz GmbH & Co KG	Locher Strasse 25	D-42719	SOLINGEN (D)	+49(0)2123960
BURGHOUWT	Heinrich Strenger GmbH	Hauptstrasse 103	D-42579	HEILIGENHAUS (D)	+49(0) 205698 010
BURGLAR BLOCKER	Venstertechniek	Ericaweg 9	7021 PB	ZELHEM	03 14 62 59 33

BUVA	Buva	Postbus 262	2990 AG	BARENDRECHT	01 80 69 75 00
CAS	Van Osta Roosendaal BV	Postbus 209	4700 AE	ROOSENDAAL	01 65 55 55 50
CES	Ces Nederland	Lage Brink 9	7317 BD	APELDOORN	05 55 26 68 90
CHARMAG	Charmag	Route de Lully 2	CH-1470	ESTAVAYER-LE-LAC (CH)	+ 41(0) 266639 797
CISA	Themans hang-en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80
CLAVISIO	Optilox BV	Nieuwland Parc 61	3351 LI	PAPENDRECHT	07 86 17 07 07
CLEARLINE	Teleflex BV	Postbus 6223	4000 NE	TIEL	03 44 67 30 20
COMBIA	Combia BV	Boscheweg 67	5151 BB	DRUNEN	04 16 38 37 20
COMARI	GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG	Postfach 101060	D-42510	VELBERT (D)	+49(0) 20 51 80 80
CORBIN	Assa Abloy Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
D + H	Winkhaus STV GmbH & CO. KG	Westhaag 28	5346 LA	OSS	04 12 63 30 85
D-Line	D line Nederland BV	Magazijnweg 12b	2404 CE	ALPHEN AAN DEN RIJN	03 43 48 00 33
DICON	Dicon Safety Products BV	Zandpad 4	3945 BA	COTHEN	03 43 56 32 20
DIECKMANN	Metafa Holland BV	Ekkersrijt 1311-1313	5692 AJ	SON	04 99 47 78 76
DLC	Vema Security	Postbus 199	3870 CD	HOEVELAKEN	03 32 53 50 14
DOM	Dom-Nederland	Tiber 32-34	2491 DH	DEN HAAG	07 03 19 30 06
<i>Dormakaba</i>	<i>Dormakaba Nederland BV</i>	<i>Dalwagen 45</i>	<i>6669 CB</i>	<i>DODEWAARD</i>	<i>08 83 52 33 33</i>
DPI	Van Deudekom Plastics BV	Postbus 59353	1040 KJ	AMSTERDAM	02 04 97 90 90
DUTCH LOCKSMITH CORP.	ABUS August Bremicker Söhne KG	Postfach 220	D-58292	WETTER (D)	+ 49(0) 36 24 931
DX	Dulimex BV	Talhoutweg 11-15	8171 MB	VAASSEN	05 78 57 92 32
EI	Ajax Brandbeveiliging BV	Postbus 94404	1090 GK	AMSTERDAM	02 05 90 95 00
ELLEN	Elton BV	2 <sup>e</sup> Energieweg 5	9301 LL	RODEN	05 05 02 11 99
ELRAM	J.P.M. Kok Handelsonderneming	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
ELRO	Roos Electronics BV	Postbus 117	5126 ZJ	GILZE	01 61 45 53 63
ENTRA	Entra Benelux BV	Postbus 1438	4700 BK	ROOSENDAAL	01 65 56 59 03
EURO-ELZETT	<i>Dom-Nederland</i>	<i>Tiber 32-34</i>	<i>2491 DH</i>	<i>DEN HAAG</i>	<i>07 03 19 30 06</i>
EUROFERM	P.a. Limburgia	Industrieterrein de Flammert	5854 PE	BERGEN (LB)	04 85 34 12 18
EVVA	EVVA Nederland BV	Postbus 400	7550 AK	HENGELO	07 48 51 53 00
EXCEPTOR	EXCEPTOR BV	Hoefsmid 8	2631 RH	NOOTDORP	08 53 03 08 86
FAPIM	Fapim Spa	Via Delle Corbaie 114	I 55011	LUCCA (I)	+39(0) 05832601
FAS	AXA Stenman Nederland BV	Postbus 47	3900 AA	VEENENDAAL	03 18 53 61 11
FEDERAL LOCK	Nauta BV	Postbus 16	3780 BA	VOORTHUIZEN	03 42 45 50 00
FERCO	G-U Nederland BV	Duizeldonksestr. 17	5705 CA	HELMOND	04 92 34 58 10
FERRARO	Intersteel	Postbus 128	3910 AC	RHENEN	03 18 47 77 77
FIAM	Iseo Serrature SpA	Via San Girolamo 13	I-25055	PISOGNE (I)	+39(0)03648821
FIETSHANGAR (HWVA)	Heymerink Wagemakers Vormgeversatelier BV	Overijsselhaven 71	3433 PH	NIEUWEGEIN	03 06 06 08 23
FIREHAWK	Fireblitz Extinguisher Ltd	U. 15/17 Manor Rd Erith	DA8 2AJ	KENT (UK)	
FIREX	Sensotec Europe	Neutronenlaan 36	5405 NH	UDEN	04 13 27 11 66
FIRST ALERT	Brk Brands Europe Ltd.	Gordano Gate Portishead	BS20 7 GG	BRISTOL (UK)	+ 44(0) 1275841 468

FKS	FKS Okucia	Morownica 1c	P64-030	SMIGIEL (PL)	+48(0) 655188 24
FLEXERIA	Maasland Groep	De Hoogjes 55	4254 XV	SLEEUWIJK	08 85 00 28 00
FREWO	Frewo Metaal Almelo BV	Postbus 127	7640 AC	WIJERDEN	05 46 45 40 90
FRONT SEC.	Front Security BV	Postbus 490	1440 AL	PURMEREND	02 99 47 74 55
FORMANI	Formani Holland BV	Amerikalaan 55	6199 AE	MAASTRICHT- AIRPORT	04 33 08 90 08
FSB	Franz Schneider Brakel GmbH & Co KG	Nieheimer Strasse 38	D-33034	BRAKEL (D)	
FUHR	FUHR Benelux BV	Galvanistraat 55	6716 AE	EDE	03 18 69 11 00
FUSITAL	Valli & Valli Nv	Koningin Astridlaan2	2550	KONTICH (B)	+32(0)34508230
G-U	G-U Nederland BV	Duizelondksestr. 17	5705 CA	HELMOND	04 92 34 58 10
GARVAN	Fito Products	Wijkersloot 28	3945 LE	COTHEN	03 43 57 89 20
GBT	J.P.M. Kok Handelsovern.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
GEBR.VD WINKEL	GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG	Postfach 101060	D-42510	VELBERT (D)	+ 49(0) 205180 80
GEGE	Dormakaba Nederland BV	Dalwagen 45	6669 CB	DODEWAARD	08 83 52 33 33
GEMLED	GemLed BV	Hofdwarsweg 14	6161 DD	SITTARD	04 64 75 65 72
GEZE	GEZE Benelux BV	Leemkuil 1	5626 EA	EINDHOVEN	04 02 62 90 80
GIESSE	Giesse S.p.A.	Via Tubertini 1	I-40054	Budrio (BO)(I)	+39 51 8850677
GK	GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG	Postfach 101060	D-42510	VELBERT (D)	+49(0) 20 51 80 80
GPF	Ten Hulscher	Postbus 16	3886 ZG	GARDEREN	05 77 46 23 07
greenteQ	VBH Nederland BV	Houtduifstraat 22	4901 BP	OOSTERHOUT	01 62 48 34 00
GTV	GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG	Postfach 101060	D-42510	VELBERT (D)	+49(0) 20 51 80 80
HABO	J.P.M. Kok Handelsovern.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
HAFI	Metafa Holland BV	Ekkersrijt 1311- 1313	5692 AJ	SON	04 99 47 78 76
HAHN	Dr. Hahn GmbH & Co. KG	Postfach 400109	D-41181	MONCHENGLADBACH (D)	+49(0) 21 6695 43
HAKO	J.P.M. Kok Handelsovern.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
HAPS	Agenturen Kruiden Amersfoort Vof;	Madoerastraat 41	3818 CS	AMERSFOORT	03 34 63 33 00
HAUTAU	Hautau Qualitiätsbesläge	Postfach 1151	D-31689	HELPSSEN (D)	06 51 93 88 32
HEMA	TEVEA BV	Postbus 128	5500 AC	VELDHOFEN	04 02 54 03 15
HMB	HMB Profit Tools BV	Einsteinweg 17-19	3404 LH	IJSSELSTEIN	03 06 87 79 40
HOPPE	HOPPE	Koolhovenstr. 11	3772 MT	BARNEVELD	06 53 57 33 39
HvN	VBH Nederland BV	Houtduifstraat 22	4901 BP	OOSTERHOUT	01 62 48 34 00
IKON	ASSA ABLOY Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
ILOQ	iLOQ OY	Elektronikkatie 11	FL 90590	OULU (FIN)	+35(0)8403170 200
INNOSAFE	Vensterstechniek	Blekweg 7a	7021 JW	ZELHEM	03 14 62 59 33
INTERBRASS	Intersteel	Postbus 128	3910 AC	RHENEN	03 18 47 77 77
INTERSTEEL	Intersteel	Postbus 128	3910 AC	RHENEN	03 18 47 77 77
INVITED	De Beer Innovations BV	Marchandweg 45	3771 MN	BARNEVELD	03 42 40 50 50
ISEO	Iseo Serrature SpA	Via San Girolamo 13	I-25055	PISOGNE (I)	+39(0) 03648821
ITAL	Intersteel	Postbus 128	3910 AC	RHENEN	03 18 47 77 77
IVANA	Ivana BV	Wasbeekerlaan 24	2171 AE	SASSENHEIM	02 52 22 09 40
JISLON	Jislon BV	Gesseltweg 4	6089 NT	HEIBLOEM	04 75 49 50 39
JIXIN	Jixin Core Lock Co.LTD	Xingyu Road 6		XIAOLAN TOWN	+86(0)22282980
JNF	J.P.M. Kok handelsovern.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
KABA-GEGE	Dormakaba Nederland BV	Dalwagen 45	6669 CB	DODEWAARD	08 83 52 33 33



KAI	Kegro All Inclusive	Postbus 94	6560 AB	GROESBEEK	024 399 95 55
KALE	Kalli Kilit Ve Kalip A.S.	Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No 109-F/1-E	34396	SARIYER/ISTANBUL (TR)	+90(0) 21270580 000
KARCHER	Karcher GmbH	Raiffeisenstrase 32	D-74906	BAD RAPPENAU (D)	+49 72 64 91 64
KAWNEER	Kawneer Nederland BV	Archimedesstr. 9	3846 CT	HARDERWIJK	03 41 46 46 11
KEYLOCKX	Rav-Bariach (8) Industries Ltd	Haofe St. 31	IL-78780	ASHKELON (IL)	
KEYSON	Jixin Core Lock Co.Ltd	Xingyu Road 6		XIAOLAN TOWN	+86(0)22282980
KFV	Siegenia Gruppe	Ramgatseweg 15	4941 VM	RAAMSDONKVEER	08 54 86 10 80
KMH	KMH Products	Nieuwe Schaft 9	3991 AS	HOUTEN	030-6362170
KOK	J.P.M. Kok handelond.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
LIGHTRONICS	Lightronics BV	Spuiweg 19	5145 NE	WAALWIJK	04 16 56 86 00
LIMBURGIA	Limburgia Bouwbeslag BV	De Flammert 1006	5854 PE	NIEUW-BERGEN	04 85 34 12 18
LINOX	Formani Holland BV	Amerikalaan 55	6199 AE	MAASTRICHT- AIRPORT	04 33 08 90 00
LIPS	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKVEER	08 86 39 46 00
LITTO	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKVEER	08 86 39 46 00
LOBECO	Lobeco Beveiligingen BV	Taco Scheltemastraat 5	2597 CP	DEN HAAG	07 03 14 31 43
LOCXIS	Rav-Bariach (8) Industries Ltd	Haofe St. 31	IL-78780	ASHKELON (IL)	
LUXLIGHT	Luxlight BV	Postbus 12	5570 AA	BERGEIJK	04 02 07 01 24
M & C	M&C Protect BV	Aalsbergen 20a	6942 SE	DIDAM	03 16 29 28 88
MAASLAND	Maasland Groep	De Hoogjes 55	4254 XV	SLEEUWIJK	08 85 00 28 00
MACO	Maco Beschläge BV	Stikkenweg 60	7021 BN	ZELHEM	03 14 65 97 00
MANDELLI	Ten Hulscher	Postbus 16	3886 ZG	GARDEREN	05 77 46 23 07
MARANTEC	Marantec Nederland BV	Postbus 23751	1100 EG	AMSTERDAM	02 94 41 85 49
MARENCO	Marenco BV	Postbus 160	4760 AD	ZEVENBERGEN	01 68 32 89 70
MARIANI	Hardbrass BV	Postbus 162	3770 AD	BARNEVELD	03 42 40 48 84
MASTERMATE	C.ed.Schulte GmbH	Postbus 101180	D-42547	VELBERT (D)	+49(0)2051 204 200
MAUER	Mauer Nederland BV	Postbus 56	3800 AB	AMERSFOORT	03 34 55 09 00
MAY	Wilhelm May GmbH	Giesereistraat 3	D-42551	VELBERT (D)	+49(0)2051 283 70
MEDECO	Van de Hoogen Security BV	Bruningweg 4	6827 BM	ARNHEM	02 63 61 09 09
METAFA	Metafa Holland BV	Ekkersrijt 1311- 1313	5692 AJ	SON	04 99 47 78 76
MH	Metafa Holland BV	Ekkersrijt 1131- 1313	5692 AJ	SON	04 99 47 78 76
MI SATORI	<i>Artitec Wallebroek B.V.</i>	<i>Sluiswachter 12</i>	<i>3861 SN</i>	<i>NIJKERK</i>	<i>08 59 02 62 22</i>
MOBILE KEYS	C.ed.Schulte GmbH	Postbus 101180	D-42547	VELBERT (D)	+49(0)2051 204 200
MUL-T-LOCK	Marenco BV	Postbus 160	4760 AD	ZEVENBERGEN	01 68 32 89 70
MULTICARE	Multicare Lighting CV	Postbus 3003	3301 DA	DORDRECHT	07 86 54 31 11
MUTTORA	M&C Protect BV	Aalsbergen 20a	6942 SE	DIDAM	03 16 29 28 88
NAUTA	Themans hang-en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80
NEMEF	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKVEER	08 86 39 46 00
NINO	Ferney Group BV	Postbus 24	1700 AA	HEERHUGOWAARD	07 25 76 50 00
NORHTGO	Northgo DEUREN	Postbus 3004	2220 CA	KATWIJK (Zuid H)	07 14 02 93 22
NOTTER	Sanoco Groothandel & Agenturen BV	Postbus 8368	5990 AB	BAARLO	07 74 77 80 80
NOVITA	Hardbrass	Postbus 162	3770 AD	BARNEVELD	03 42 40 48 84



OPERTIS	Opertis GmbH	Auf dem Hagen 1	D-34454	BAD-AROLSEN (D)	+49(0) 5691877 41-0
OPPLE	Opple Lighting BV	Materiaalweg 6	5681 RJ	BEST	08 80 56 78 90
OPTILOX	Optilox BV	Nieuwland Parc 61	3351 LI	PAPENDRECHT	07 86 17 07 07
OXLOC	Ferney Group BV	Postbus 24	1700 AA	HEERHUGOWAARD	07 25 76 50 00
P + E	Post en Eger BV	De Oude Molen 2	1184 VW	AMSTELVEEN	02 06 94 73 33
PFAFFENHAIN	Abus pfaffenhain GmbH	Fabrikstrasse 1	D-09387	JAHNSDORF (D)	+49(0)372967130
PHONIRO	Phoniro systems AB	Rörkullsvägen 4	302 41	HALMSTAD (Z)	+46(0)10 4567 200
PHONIRO ASSA ABLOY	Phoniro systems AB	Rörkullsvägen 4	302 41	HALMSTAD (Z)	+46(0)10 4567 200
PN	J.P.M. Kok handelond.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
PP	Formani Holland BV	Amerikalaan 55	6199 AE	MAASTRICHT- AIRPORT	04 33 08 90 08
PUCK	<i>De Beer Innovations BV</i>	Marchandweg 45	3771 MN	BARNEVELD	03 42 40 50 50
RANEX	Tevea BV	Postbus 128	5500 AC	VELDHOFEN	04 02 54 03 15
RB LOCKS	Rav-Bariach (8) Industries Ltd	Haofe St. 31	IL-78780	ASHKELON	
REYNAERS	Reynaers BV	Postbus 111	5700 AC	HELMOND	04 92 56 10 20
ROTO	Roto Frank BV	Hoofdveste 6-8	3992 DG	HOUTEN	03 06 38 55 50
RURO	Ruro handelonderneming	Postbus 658	3430 AR	NIEUWEGEIN	03 06 08 42 42
S&B	Van Erp Agenturen	Postbus 56	3800 AB	AMERSFOORT	03 34 55 08 80
S2 SAFE EN SECURE	Themans hang-en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80
SAL	Themans hang-en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80
SALTO	Salto systems S.L.	Poligono Lanbarren C/arkotz 9	20180	OLARTZUM (E)	+34(0)943344350
SANOCO	Sanoco Bouwbeslag BV	Nieuwhuizeweg 3	5804 AN	VENRAY	04 78 51 97 70
SAVIO	<i>SAVIO THESAN S.p.A.</i>	Via Torino 25 (S.S. 25)	10050	CHIUSA SAN MICHELE TORINO (I)	+39(0) 11 96 43 464
SCHÜCO	Schüco Nederland BV	Postbus 1076	3640 BB	MIJDRECHT	02 97 23 36 70
SCHURING	Schüring GmbH & Co Fenster-Technologie KG	Langbaurchstrasse 3	D-53842	TROISDORF-SPICH (D)	+49(0) 22 41 99 40
SD	Hapro Int. Ede BV	Morsestraat 6	6716 AH	EDE	03 18 69 22 21
SECU	SecuProducts BV	Luzernestraat 29	2153 GM	NIEUW-VENNEP	02 52 62 09 01
SENSOTEC	Senstotec Europe BV	Vlijtstraat 2	5405 AD	UDEN	04 13 27 11 66
Si-Aubi	Siegenia Gruppe	Ramgatseweg 15	4941 VM	RAAMSDONKVEER	08 54 86 10 80
<i>SIEGENIA</i>	<i>Siegenia Gruppe</i>	<i>Ramgatseweg 15</i>	<i>4941 VM</i>	<i>RAAMSDONKVEER</i>	<i>08 54 86 10 80</i>
SIMONS VOSS	Simons Voss Technologies GmbH	Feringastrasse 4	D-85774	UNTERFOHRING (D)	+49(0)89992280
SIMONSWERK	Simonswerk GmbH	Bosfelder Weg 5	D-33378	Rheda-Wiedenbrück	+49(0)5242 / 413-0
SISTEC	Themans hang-en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80
SKANTRAE	Skantrae BV	Mega 1	6902 KL	ZEVENAAR	03 16 58 66 00
SMITS	Smits Rolliiken en Zonwering BV	Postbus 285	5430 AG	CUIJK	04 85 31 56 67
SMSCOM	SMSCOM International BV	Kroonstraat 22	4979 AV	ETTEN-LEUR	07 65 72 99 33
SOBINCO	Sobinco NV	Waregemstraat 5	B-9870	ZULTE	+32 (0) 9388 8881
<i>SOMFY</i>	<i>SOMFY SA</i>	<i>50 Avenue du Nouveau Monde</i>	<i>F-74300</i>	<i>CLUSES (F)</i>	<i>+33 (0) 450 968 379</i>
SOMMER	Seculux N.V.	Meerkensstraat 69	B-3650	LANKHAAR-DILSEN (B)	+32(0) 89 79 03 60

STALUFOR	Stalufor concepten in bouwbeslag BV	Hurksestraat 22B	5652 AK	EINDHOVEN	01 34 58 23 70
STARX	SHI nonfood concepts BV	Keskesweg 19	5721 WS	ASTEN	04 93 68 09 00
STEINEL	Van Speijk agenturen BV	Postbus 2	5688 ZG	OIRSCHOT	04 99 57 18 10
systeQ	VBH Nederland BV	Houtduifstraat 22	4901 BP	OOSTERHOUT	01 62 48 34 00
TAS	Abus/ Cillekens & Zn.	Produktieweg 17	6045 JC	ROERMOND	04 75 32 51 47
TELELOCK	Telelock BV	Linieweg 7	4845 PM	WAGENBERG	08 54 01 79 32
TITAN	Dom-Nederland	Tiber 32-34	2491 DH	DEN HAAG	07 03 19 30 06
<i>TLJ</i>	<i>TLJ Security Systems</i>	<i>Leads Road 68-78</i>	<i>HU7 OBY</i>	<i>HULL, EAST YORKSHIRE (UK)</i>	<i>+441482830334</i>
TOKOZ	Tokos AS	Santiniho 20/26	591 02	ZDAR NAD SAZAVOU (CZ)	
TORMATIC	Novoform tormatic GmbH	Eisenhuttenweg 6	D-44145	DORTMUND (D)	+4923156602-0
Triple Entry	Ankerslot B.V.	Postbus 1112	7500 BC	ENSCHDEDE	05 34 28 49 49
TZUNALI,TT	Dipanox BV	Fluorietweg 41	1812 RR	ALKMAAR	07 23 03 41 09
UNIVERSAL	G-U Nederland BV	Duizelondksestr. 17	5705 CA	HELMOND	04 92 34 58 10
VAN DEN HOOGEN	Van de Hoogen Security BV	Bruningweg 4	6827 BM	ARNHEM	02 63 61 09 09
VB	EVVA Nederland BV	Postbus 400	7550 AK	HENGLO	07 48 51 53 00
<i>VEILIG</i>	<i>Nauta BV</i>	<i>Postbus 16</i>	<i>3780 BA</i>	<i>VOORTHUIZEN</i>	<i>03 42 45 50 00</i>
VEMA	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
VH-TEC	Vensterstechniek	Ericaweg 9	7021 PB	ZELHEM	03 14 62 59 33
VIELER	Agenturen Kruyder Amersfoort B.V.	Madoerastraat 41	3818 CS	AMERSFOORT	03 34 63 33 00
WEIJNTJES	Weijntjes BV	Lemelerbergweg 50	1101 AM	AMSTERDAM	02 03 11 36 46
WEKA	Weka Willi Kampmann GmbH	Nevigerstrasse 229	D-42553	VELBERT	02 05 34 24 20
WILKA	<i>Jaap Nuijen</i>	<i>Postbus 564</i>	<i>5140 AN</i>	<i>WAALWIJK</i>	<i>06 38 41 83 83</i>
WINKHAUS	Winkhaus Nederland BV	Landauwer 29	3897 AB	ZEEWOLDE	03 65 22 77 44
WINKHAUS TECHNIK	Winkhaus STV GmbH & CO. KG	Westhaag 28	5346 LA	OSS	04 12 63 30 85
WULLOCK	J.P.M. Kok handelond.	Oostergracht 36	3763 LZ	SOEST	03 56 01 24 33
XBL	AXA Stenman Nederland. BV	Postbus 47	3900 AA	VEENENDAAL	03 18 53 61 11
XUNZEL	Exalto BV	Postbus 40	3370 AA	HARDINXVELD-GIESSENDAM	01 84 61 58 00
YALE	<i>ASSA ABLOY</i> Ned. BV	Postbus 40	4940 AA	RAAMSDONKSVEER	08 86 39 46 00
ZASO	Themans hang- en sluitwerk BV	Hunneperkade 62	7418 BT	DEVENTER	05 70 66 25 80

Aan de samenstelling van deze Productenlijst is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen helaas niet uitgesloten worden. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

# Bijlage I - Instructie & Lijst

BETREFFENDE NIET GECERTIFICEERDE PRODUCTEN EN UIT DE PRODUCTIE GENOMEN GECERTIFICEERDE PRODUCTEN.  
INGANGSDATUM 1 JULI 2001.

Met ingang van 1 juli 2001 is de overgangperiode voor de Productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen niet meer van toepassing. Dit betekent dat toen op de genoemde lijst geplaatste niet gecertificeerde producten en uit de productie genomen gecertificeerde producten, die eveneens op voornoemde lijst waren geplaatst, per 1 juli 2001 van de lijst zijn afgehaald en in een afzonderlijke bijlage zijn geplaatst (bijlage 1). Doelstelling is om alleen nog gecertificeerde producten op de Productenlijst te plaatsen. Deze gecertificeerde producten zijn onderhevig aan een periodieke kwaliteitscontrole. Hierdoor kan met enige zekerheid gesteld worden dat deze producten voldoen aan de kwaliteit van het product dat destijds is getest en goedgekeurd.

HET VOLGENDE IS PER 1 JULI 2001 VAN KRACHT:

1. Het is het niet meer toegestaan om de producten genoemd in de bijlage I van de Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen te adviseren, te offren en te monteren. De in deze lijsten genoemde SKG \*/\*\*/\*\*® producten betreffen uit de handel genomen producten.
2. Een uitgebracht advies heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Dit is niet van toepassing voor producten waarvoor in het kader van het nieuwe sterrenstelsel nog een overgangperiode geldt van 2 jaar (tot 1 maart 2012).
3. Bij woningen waar wordt aangetoond dat de in bijlage 1 van de Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen genoemd hang- en sluitwerk voor 1 juli 2001 is aangebracht, kunnen deze producten, bij goed functioneren, tot maximaal 1 juli 2021 worden geaccepteerd. De bewoner moet dan wel aantonen dat dit materiaal voor 1 juli 2001 is aangebracht.
4. Bij woningen waarbij de in bijlage 1 van de Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen genoemd hang- en sluitwerk na 30 juni 2001 is aangebracht, moet dit vervangen worden.

Met ingang van 1 juli 2008 zijn gecertificeerde producten, die in het verleden niet participeerden binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen, in de Productenlijst PKVW, versie februari 2009 opgenomen.

Met ingang van 1 juli 2002 is een aantal technische oplossingen, die in de eisenbladen van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw stonden vermeld, komen te vervallen.

Het betreft hier de volgende zaken:

W2. De doorlopende valbeugel bij valramen

W2. Het vastzetten van ramen met schroeven van 60 mm, 25 cm h.o.h.

W3. Inplakken in de dakbedekking van niet-beweegbare lichtkoepels

Door het nieuwe sterrenstelsel dat 1 maart 2010 is ingegaan, zijn de "oude sterrenproducten" in de versie augustus 2012 in bijlage 1 verwerkt. Er is een aantal 1 sterproducten die vanuit het oude sterrenstelsel in staat waren zelfstandig de prestatie van 3 minuten inbraakwerendheid te halen. Een overzicht van deze producten is in een afzonderlijke lijst (XX) in de bijlage 1 opgenomen. Bij deze producten hoeft niet te worden aangetoond dat deze voor 1 juli 2001 zijn aangebracht.

Aan de samenstelling van deze bijlage is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen helaas niet uitgesloten worden. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

#### AANVULLING BIJLAGE


Gebleken is dat bepaalde toepassingen in de huidige Productenlijst niet meer voorkomen. Om de producten in de bijlage en toepassingen te completeren, is een aanvulling gemaakt. Hierdoor is de bijlage compleet en behoeven destijds goedgekeurde toepassingen, bij goed functioneren niet afgekeurd te worden. (Zie verder de bijlage).

De meeste toepassingen golden als mogelijkheid tot 1 juli 2001. Daar waar een toepassing vroeger of later toegestaan was, wordt dit in de betreffende kolom extra vermeld. De certificatie van destijds gecertificeerde raamboompjes met drukknopvergrendeling is met ingang van 17 oktober 2002 komen te vervallen. Dit in verband met de mogelijkheid tot het manipuleren van deze raamboompjes in het kader van de modus operandi gaatjesboren.


## UITLEG AFSLUITBAARHEID

Onder het kopje afsluitbaarheid op pagina 6 wordt aangegeven op welke wijze ramen en deuren moeten worden afgesloten. Boven iedere tekening staat de regel die geldt, vermeld.


 Drukknopvergrendeling of draaiknopbediening

 Met een sleutel afsluitbare grendel

1. Ten minste één grendel van beweegbare beglaasde deuren en ramen en van naastliggende beglaasde elementen waar geen inbraakwerend glas is toegepast moet afsluitbaar zijn.




2. Indien wel inbraakwerend glas is toegepast, vervalt de eis van afsluitbaarheid, maar moet de grendel ten minste zijn voorzien van een blokkering als bijvoorbeeld een goedgekeurde draaiknopbediening.









Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen geldt de eis dat beide grendels afsluitbaar moeten zijn door een goedgekeurde draaiknopbediening. Zie de toelichting op pagina 6 van de Productenlijst.

3. De eis van afsluitbaarheid van grendels blijft binnen het PKVW bestaan, wanneer het beweegbare raam of de deur zich bevindt in de directe omgeving van een ventilatieopening, brievenklep of andere opening, waarbij niet binnen 100 cm de niet afsluitbare grendel kan worden bediend. **Let op: dit geldt dus ook voor knopcilinders.**









## DEUREN

Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)	
Naar binnen draaiende <u>houten</u> stompe deuren (bijv. voordeur)	1.	Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en;
	2d.	1 x Hoofdslot + 1 x Bijzetslot (SKG **®/ ***® (lijst D of lijst DD) zie  of:
	2e.	1 x Hoofdslot + 2 x Bijzetslot (lijst D of lijst DD) zie 
	3.	Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd /gekit en/of voorzien van beveiligde schroeven om de 20 cm (< 20 cm>)
Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)	
Twee naar binnen draaiende <u>houten</u> stompe deurdelen (boerendeur)	1a.	Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren per deel en:
	2a.	Bovenste deel: Zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG **®/ ***® lijst D of lijst DD) zie 
	2b.	Meerpuntssluiting (lijst I) zie  En:
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur
Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst 1 juli 2002</b>	
Naar binnen draaiende <u>metalen</u> ( <u>platal</u> ) opdekdeuren (bijv. voordeur)	1.	Ten minste 2 goedgekeurde bochtpaumelles (lijst N) of 2 hiervoor goedgekeurde hangnaadbeveiligers (lijst N) en:
	2a.	Aangetroffen hoofdinsteekslot incl. stalen hoeksluitplaat (lijst S) + cilinderveiligheidsbeslag (lijst B1) + oplegbijzetslot (speciaal aangeduid op lijst D) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur
Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. Inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst 1 juli 2002 voor toepassing 2c.</b>	
Naar binnen draaiende <u>kunststof</u> deuren (bijv. voordeur)	1.	Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en:
	2a.	1 x hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG®** lijst D met vermelding geschikt voor kunststof) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder of:
	2b.	1 x hoofdinsteeksmalslot SKG® ** Lijst M1
	2c.	1 x hoofdinsteeksmalslot SKG®*(lijst M1) + 1 x bijzetinsteeksmalslot (lijst M2)
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

-  Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1)  
 Zie bijzonderheden bevestiging

VERVOLG DEUREN

Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)	
<b>Naar buiten draaiende <u>houten</u> stompe deuren.</b> (bijv. achterdeur)	1.	Tenminste drie scharnieren (lijst N) of 3 gerolde (standaard) scharnieren en drie dievenklauwen met gelijmde stiften <b>en</b> :
	2a.	1 x Hoofdinsteekslot met sluitkom+ 1 x Bijzetslot (SKG <sup>**®</sup> / <sup>***®</sup> (lijst D of lijst DD) zie  <b>of</b> :
	2b.	1 x Hoofdslot + 2 x Bijzetslot (lijst D of lijst DD) zie 
	3.	Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd/gekit en/of voorzien van beveiligde schroeven om de 20 cm (<20 cm>)
Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)	
<b>2 naar buiten draaiende <u>houten</u> stompe deurdelen</b> (boerendeur)	1.	Per deel: Ten minste 2 scharnieren (lijst N) of 2 gerolde (standaard) scharnieren en 2 dievenklauwen met gelijmde stiften <b>en</b> :
	2a.	Bovenste deel: Zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG <sup>**®</sup> / <sup>***®</sup> lijst D of lijst DD) zie 
	2b.	Meerpuntssluiting (lijst I) zie  <b>en</b> :
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur
Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst 1 juli 2002 voor toepassing 2c.</b>	
<b>Naar buiten draaiende <u>kunststof</u> deur</b>	1.	3 deugdelijk gemonteerde scharnieren en twee scharnierbeveiligers (is op lijst N specifiek vermeld <b>en</b> : (FUHR DZ 150 SEAW of de HAUTAU-venstermaster)
	2a.	1 x hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG <sup>®**</sup> lijst D met vermelding geschikt voor kunststof) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder) <b>of</b> :
	2b.	1 x hoofdinsteeksmalslot (lijst M1) SKG <sup>®*</sup> /** + bijzetsmalslot (lijst R2) Beide sloten met cilinderveiligheidsbeslag categorie zwaar
	2c.	1 x hoofdinsteeksmalslot SKG <sup>®*</sup> (lijst M1) + 1 x bijzetinsteeksmalslot (lijst M2)
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

 Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1)  
 Zie bijzonderheden bevestiging

VERVOLG DEUREN

Gevelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst augustus 2000</b>	
<b>Naar buiten draaiende aluminium/metalen deur</b>	1	Drie deugdelijk gemonteerde scharnieren + 2 opleggrendels (lijst L) (Op lijst L stond 150 S bedoeld werd de FUHR DZ 150 SEAW)
	2a.	Hoofdinsteeksmalslot SKG® ** inclusief sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) <b>of:</b>
	2b.	Meerpuntssmalslot SKG®* of SKG®** inclusief sluitkommen en cil. veiligheidsbeslag categorie zwaar (lijst B1) <b>of:</b>
	2c.	Hoofdinsteeksmalslot SKG®* + bijzetsmalslot SKG®* incl. sluitkommen + cilinder- veiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) <b>en:</b>
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur
Gevelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst augustus 2000</b>	
<b>Naar buiten draaiende houten dubbele deuren: actieve (loop) deur en passieve deur</b>	1.	Per deur: Tenminste drie scharnieren (lijst N) of drie standaard scharnieren en drie dievenklauwen met gelijmde stiften <b>en:</b>
	2.	Passieve deur: P-naald (lijst O) Actieve deur: P-naald (lijst O) voorzien van drie sluitpunten SKG®* <b>of:</b> (ALPROKON P-naald voor dubbele deuren ook voor stolphdeuren was een model)
	2b.	Passieve deur: P-naald (lijst O) Actieve deur: P-naald (lijst O) voorzien van drie sluitpunten in combinatie met een hoofdslot (lijst O) (ALPROKON P-naald voor dubbele deuren ook voor stolphdeuren was een model)
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur



## RAMEN




Tot 1 juli 2002 konden ramen vastgeschroefd worden in het kozijn, door rondom, om de 25 centimeter minimaal 60 millimeter lange schroeven te monteren. Vanaf juli 2002 is in de Productenlijst een nieuw voorschrift voor het vastschroeven van ramen aangegeven.

Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst augustus 2000</b>		
<b>Opdekraam</b> (kunststof/ metaal/hout)	1a.	Scharnierzijde: 1 x opleggrendel met inbusblokkering (lijst L) of:	
	1b.	1 x hangnaadbeveiliger (lijst L) en:	
	2.	Sluitzijde: 2 x venstermaster (lijst L) en: (HAUTAU-venstermaster)	
	3.	Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur	

Gevelelement:	Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) <b>Beveiligingsmogelijkheid Productenlijst november 2010</b>		
<b>Opdekraam</b> (kunststof/ metaal/ hout) (naar binnen draaiend)	→	1a	Scharnierzijde: 1x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd) of:
	→	1b	1x hangnaadbeveiliger SKG**® (lijst L) en:
	→	2a	Sluitzijde: 1x opleggrendel SKG*® (lijst L afz. genoemd voor kunststof) of:
	→	2b	Sluitzijde: 1x opleggrendel SKG**® (lijst L) of:
	→	2c	Sluitzijde: 2x opleggrendel SKG*® (lijst L) en:
		3	Glaslatten: zie houten stompe deuren
<b>Draaivalraam</b> (kunststof/ metaal/ hout) (naar binnen draaiend)	→	1a	Scharnierzijde bij kunststof: 1x hangnaadbeveiliger SKG**® (lijst L) of:
	→	1b	Scharnierzijde bij hout en metaal: 2x hangnaadbeveiliger SKG**® (Lijst L) en:
	→	2a	Draaivalbeslag met afsluitbare greep SKG**® (lijst L1) (scharnierbeveiliger genoemd bij 1b niet noodzakelijk of:
	→	2b	Hout en metaal: 2x opleggrendel SKG*® of 1x raamoplegslot SKG**® (Lijst L)
	→	2c	Kunststof: sluitzijde: 1x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd voor kunststof)
	1a en 2c zijn van toepassing tot een raamhoogte van <b>160 cm</b> . Bij ramen hoger dan 160 cm dienen er 2 hangnaadbeveiligers SKG**® van lijst L en 2 opleggrendels SKG*® (lijst L) te worden aangebracht.		
		3	Glaslatten: zie houten stompe deuren

## LIJST A

## HOOFDOPLEGSLOTEN VOOR VOORDEUREN (NAAR BINNEN DRAAIEND)

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG *** en SKG */**® gecertificeerde hoofdoplegsloten		Conform handleiding
<b>ANKER</b> 7841, 7842, 9241, 9242	**	Zie 
<b>ANKER</b> 7843, 9243	**	Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk
<b>GEMA</b> 160		Incl. bijbehorende sluitkast + beslag Ivana in combinatie met anti-inbraakstrip. Slotbouten door hoeklijn
<b>Ivana Neco-Loc</b> 43078, 9241, 9242	**	Zie 
<b>Ivana Neco-Loc</b> 43068, 9243/9244	**	Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk
<b>LIPS</b> 1742, 1743, 1744, 1753	**	Zie 
<b>LIPS</b> 1752, 1754, 1772, 1773	**	Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk

Bijzonderheden bevestiging:  Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) + beslag (lijst A1)

## LIJST A1


## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR HOOFDOPLEGSLOTEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG **/***® gecertificeerd cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten	
<b>ABUS</b> PZS 4060	Cilinder moet voor montage min. 3 mm uitsteken
<b>Ivana N</b> (div. diameters)	4-bouts

## LIJST B

## HOOFDINSTEESLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG **/ *** en alle **/***® gecertificeerde hoofdinsteesloten	 Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1) Conform handleiding
<b>BKS</b> 2420, 2820, 2124; 2126	Zie 
<b>BUVA</b> 1751.171; 1751.825 en 1751.696	Zie 
<b>HUTRA</b> 9036 PZW 60	Zie 
<b>KFV</b> 65PZW	Zie 
<b>NJ</b> 9720	Zie 
<b>TOM</b> 3551	Incl. bijpassende sluitkom

Bijzonderheden bevestiging:  Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)

## LIJST B1

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR HOOFDINSTEELSLOTEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde cilinderveiligheidsbeslagen	Conform handleiding
<b>AMI</b> 251/50	Zie 🛡
<b>BAB</b> DIN ES 1,2,3	Zie 🛡
<b>BUVA</b> 1712 A/V; 2312; 2315	🛡 Met bijgeleverde bouten
<b>DIECKMANN</b> 7000 - 7016 (SKG***)	Zie 🛡
<b>FSB</b> Securitas 7420/7421 Securitas 7432/7433	Zie 🛡 Zie 🛡
<b>HOPPE</b> 15NSA/15NS SKG *** 15NSB/15NS SKG ***	Zie 🛡
<b>JADO</b> 421; 354/100	Zie 🛡
<b>JADO</b> 924/963/065	Zie 🛡
<b>LIMBURGIA</b> 50-8000 t/m 8007/92	Zie 🛡
<b>MARIANI</b> Secur Y + C 98000 t/m 98300	Zie 🛡
<b>MELCHERT</b> PI 2000 langschild	Zie 🛡
<b>NEMEF/HOPPE</b> 3551-12 SKG ***; 3541-12 SKG **	Zie 🛡
<b>NEMEF</b> 3551; 3555; 3557; 3559; 9110 t/m 9112; 9115; 9118 (Oud SKG***)	Zie 🛡
<b>SCOU LAND</b> E 205	Zie 🛡

Bijzonderheden bevestiging: 🛡 Met bijgeleverde bouten


## LIJST B2


## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG MET CILINDERTREKBEVEILIGING VOOR HOOFDINSTEELSLOTEN

Merk	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 minuten SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor ondergrond
Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten met cilindertrekbeveiliging	**/**		***	

## LIJST C







## HOOFDSLATEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)

Geschikt voor standaard beveiliging uitsluitend in combinatie met een bijzetslot van lijst D	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG*® gecertificeerde hoofdsloten		Conform handleiding
ANKER	*	Zie 
BUVA	*	Zie 
NEMEF 1279, 4411, 4412, 1295	*	Incl. bijpassende stalen sluitkom + beslag (lijst B1)
P+E	*	Zie 
YALE 634; 635 (oplegsloten)		Incl. bijpassende sluitkast + beslag (lijst A1)

Bijzonderheden bevestiging:  Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)

## LIJST D

## BIJZETSLOTEN DEUREN (2 ZIJDEN BEDIENBAAR)

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging (op “kniehoogte”) met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan
Alle SKG */** ® gecertificeerde bijzetsloten		Conform handleiding
Anker 8431 insteekebijzetslot	**	Zie 
ASSA H8788 insteekebijzetslot	***	Incl. bijpassende sluitkom Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk
BENT G 5054 insteekebijzetslot met klavier		Incl. bijpassende sluitkom.
BKS B 1045 peninsteekbijzetslot		Incl. sluitkom
BUVA 225R 17.51.866	** **	Zie  Zie 
CAVERS/CITY Caveth 4115-16 oplegbijzetslot		Incl. bijpassende sluitkast
Espe 4 FC 7310451 insteekebijzetslot		Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)
FAS 309-01 insteekebijzetslot met klavier		
FIAM 1401.00.50 1501.00.50		Incl. bijbehorende sluitkom Incl. bijpassende sluitkom lijst S
IKON 3211 D		Met sluitkom 3601C
IVANA 504		Incl. sluitkom + plaat, Zie 
LIPS 1758 oplegbijzetslot met draaiknop (zie pag. 3) 2454 en 2456	**	Incl. bijbehorende sluitkast Zie 
LITTO S265718 L/R 50/55/60		Zie 

<b>NEMEF</b> 4228; 4328 insteekbijzetslot	**	Zie 8
4229; 4329 insteekbijzetslot	***	Zie 8
<b>NJ</b> B.9145 peninsteekbijzetslot		Incl. bijbehorende sluitkom
<b>P+E</b> sl 4427; 4437; 4827; 4837 insteekbijzetslot	**	Zie 8
<b>SANTOS</b> 4 FC 7310451 insteekbijzetslot		Zie 8
<b>TOM</b> 3551 dubbele penschoot		Incl. bijbehorende sluitplaat

Bijzonderheden bevestiging: 8 Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)

**LIJST DD BIJZETSLOTEN DEUREN (2 ZIJDEN BEDIENBAAR EN VERGELIJKBARE KWALITEIT SKG \*\*)**

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging (op "kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan
Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten	Conform handleiding
<b>BKS</b> B 6341 insteekbijzetslot met blokschoot	Incl. bijbehorende sluitkom
<b>HUTRA</b> 9156 PZW 60 insteekbijzetslot	Incl. bijbehorende sluitkom
<b>IKON</b> 5131/5132 oplegbijzetslot met draaiknop/ + kierstandhouder (zie pag. 3) 5136 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder	Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur) Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur)
<b>NJ</b> 9541 insteekbijzetslot	Zie 8
<b>PvL</b> Visum insteekbijzetslot	Zie 8
<b>SANTOS</b> SA 45/58 insteekbijzetslot	Zie 8
<b>YALE</b> 3120 insteekbijzetslot	Incl. bijbehorende sluitkast + beslag (lijst D1)

Bijzonderheden bevestiging: 8 Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)

**LIJST D1 CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG BIJZETSLOTEN**

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG **/***® gecertificeerde cilinderveiligheidsbeslagen	Conform handleiding
<b>BUVA</b> 17.07.315.6-7 (rechthoekig) rozetbeslag	Met bijgeleverde bouten
<b>HMB</b> 500029 rozetbeslag (rond)	Zie 8
<b>HOPPE</b> 15NSA/15NS cilinderrozet SKG *** 15NSB/15NS cilinderrozet SKG ***	
<b>NEMEF</b> 3541 rond rozetbeslag SKG***	Zie 8
<b>MARIANI</b> Secur C 91362	Zie 8
<b>MELCHERT</b> 945 rozetbeslag	Zie 8

Bijzonderheden bevestiging: 8 Met bijgeleverde bouten

## LIJST D2

## BIJZETSLOTEN DEUREN (1 ZIJDE BEDIENBAAR VOOR BIJVOORBEELD BALKONDEUR)

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten		Conform handleiding
<b>AXA</b> 3012 oplegbijzetslot (oud SKG ***)	***	Incl. sluitpotje
<b>ERA</b> 805/806 opleggrendel		Incl. sluitplaatje en metalen beugel over uiteinde schootkast met 2 extra schroeven (afm. 4x40 mm)
<b>FAS</b> 258 opleggrendel met klaviersluiting		
<b>FUHR</b> DZ 150 SEA W/B opleggrendel met inbus-blokkeringen		
<b>G / BKV / K (was Köhler)</b> UFV/SKG opleggrendel	*	Met bijbehorende sluitkast
<b>IVANA</b> 42116/7 oplegbijzetslot (oud SKG ***)	***	Incl. sluitpotje
<b>NEMEF</b> 2565 oplegbijzetslot (oud SKG ***) 2608 insteekgrendel	***	Incl. sluitpotje 2 x 2608 in combinatie met hoofdslot lijst B of C
<b>YALE</b> 304 schuifpui slot		Incl. sluitplaatje met slotboutbevestiging

## LIJST E

## DEUGDELIJKE VAKVULLINGEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Enkel (draad-)glas met deugdelijk rekwerk aan binnenzijde	Glaslatten geschroefd
Enkel glas met daarachter (binnenzijde) polycarbonaat of Vivak in deugdelijk frame aangebracht	Glaslatten geschroefd
Isolatieglas	
Lexan Margard SKG®/SKG **/**	Glaslatten geschroefd
Polycarbonaat of Vivak min 4 mm	Glaslatten geschroefd
SecuShield glas- beveiligingsfilm 175 mu, 2 lagen aanbrengen	Film aanbrengen achter glaslatten Glas vastgezet met beglazingskit
Veiligheidsglas, inbraakwerend SKG®/SKG */**/**	Uitvoeren als isolatieglas
AMI security-paneel **	Zie montagevoorschrift versie-nr: INBRPAN0301

## LIJST F

## ANTI-INBRAAKSTRIPPEN

Geschikt voor aanvullende beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */ **® goedgekeurde anti-inbraakstrippen	Conform handleiding
<b>ALPROKON</b> Pro 20 t/m 28 achterdeur terugligging 3 t/m 26 mm	Zie 8
<b>ALPROKON</b> Pro 25 (voor deur)	Zie 8
<b>IVANA</b> H 203/ P 203 voor deur	Met bijgeleverde schroeven (afm. 4 x 50 mm) deurstijlzijde en (afm. 4 x 40 mm) deurzijde
<b>VOS/ SAFETY</b> 910 voor voor deur 920 voor achterdeur	Schroeven (afm. 4 x 50 mm/ 4 x 40mm) Zie 8
<b>SECU</b> Secu 3T Secu Type 2 Twin plus Secu Type 2 Special	Verbeterd model voor achterdeur terugligging tot 30 mm Verbeterd model voor voor deur Verbeterd model voor voor deur

Bijzonderheden bevestiging: 8 Max. schroeven

## LIJST G

## HOOFDSLUITING VOOR STOMPE RAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */** ® goedgekeurde hoofdsluitingen		Conform handleiding
<b>AMBOUW</b> 335 opbouwespanoet		met bijgeleverde sluitplaten
<b>B5000</b> 962 N inbouwespanoet	*	Zie ← Met bijbehorende sluitkommen
<b>B5000</b> 962 S inbouwespanoet	*	Zie →; ← Met bijbehorende sluitkommen
<b>BUVA</b> 2325 S inbouwespanoet met haakschoot		Met bijbehorende sluitkommen Zie →; ←
<b>HOPPE</b> 013H(N)S/446VW/U14Z raamboom 013H(N)DU14Z raamboom (met drukknop) Zie pag.3		Met bijbehorende sluitkast Met bijbehorende sluitkast
<b>NEMEF</b> 2040/17 raamcombi		Afsluitbare blokkering toevoegen (bijv. Yale 303)
<b>P+E</b> SI 1423; 1424; 1433; 1434; 150.7xx opbouwespanoet SI 4086.000.7.xx raamboom	*** ***	Met bijbehorende sluitkast. Schroeven (afm. 4 x 40mm) + verlengde stanggeleiders Met bijbehorende sluitkom
Leerdam espagnolet		

## LIJST G1

## HOOFDSLUITING VOOR HOUTEN DUBBELE RAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */ **® gecertificeerde hoofdsluitingen		Conform handleiding

## LIJST H

## BIJZETSLOTEN VOOR STOMPE RAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */** ® gecertificeerde bijzetsloten		Conform handleiding
<b>AXA</b> 3012 oplegbijzetslot (oud SKG ***)	***	Zie ← Incl. sluitkom
<b>ERA</b> 805/806 oplegbijzetslot incl. sluitplaat		Metalen beugel over schootkast uiteinde met 2 extra schroeven (afm. 4 x 40mm) of parkerbevestiging op metalen ondergrond Zie ←
<b>FAS</b> 258 opleggrendel met klaviersluiting		
<b>FUHR</b> DZ 150 SEW opleggrendel met inbusblokkering		
<b>NEMEF</b> 2565 opleggrendel (oud SKG ***)	***	Zie ← Incl. sluitkom met 3-schroefsbevestiging
<b>YALE</b> 304 schuifpauzslot incl. sluitplaatje		Slotboutbevestiging

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buitendraaiend raam

## LIJST H1

## BIJZETSLOTEN VOOR HOUTEN DUBBELE RAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten		Conform handleiding

## LIJST I

## MEERPUNTSSLOTEN HOUTEN DEUREN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**/***® gecertificeerde meerpuntssloten		Conform handleiding
<b>ANKER</b> OPD 8108/8109 opleg/5-puntsslot DIN links/rechts		Incl. sluitplaat + beslag (lijst B1)
<b>BEZAULT (was AMBOUW)</b> 335 opbouwespagnolet 2-punts (optie: 2 zijden bedienbaar)		Met bijbehorende sluitplaten
<b>BUVA</b> 4825 3-puntssluiting 4925 3-puntssluiting 5325 3-puntssluiting	* ** ***	Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1)
<b>FIX</b> 6105 3-puntssluiting		Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1)
<b>G-U</b> Secury SB 2/ Europa SB 2 3-puntssluiting Europa ST4 5-puntssluiting		Zie ✕ Zie ✕
<b>HMB</b> T 818974S55; T818954B55; T818974B55(R); T 818994B55; T 838974B55; T817874B55; T817874N55; T81787455; T817874B55S; T837874B55(RENO); T817874N55	** ** ** **	Zie ✕ Zie ✕ Zie ✕ Zie ✕



<b>JIS</b> 5540 3-puntssluiting naar binnendraaiende deuren		Incl. bijbehorende sluitkast
<b>NEMEF</b> 3971/4 3-puntssluiting met zwenkschoten 3925/01; 3926/01/02; 3930/01; 3931/01 3-puntssluiting met 2 haakschoten 3960; 3961 2-puntssluiting 3980;3985;3990;3995 2- puntssluitingen	* **  ** **	Zie ✕ Zie ✕  Zie ✕ Zie ✕
<b>NORHTGO</b> 3-puntssluiting voordeur/achterdeur 4-puntssluiting voor boven- en onderdeur		Zie ✕ Zie ✕
<b>WILKA</b> 2090; 2095 3-puntssluiting		Zie ✕
<b>WINKHAUS TECHNIK</b> STV-F 2000 3-puntssluiting met haakschoten		Zie ✕

Bijzonderheden bevestiging: ✕ Incl. bijbehorende (nastelbare) sluitkommen + beslag (lijst B1)

LIJST I-2 MEERPUNTSGRENDELS DEUREN (ALLEEN VAN BINNENUIT BEDIENBAAR)

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**/**® gecertificeerde meerpuntsgrendels	Conform handleiding
<b>P+E</b> SI 1423; 1424; 1433; 1434; 150.7xx opbouwespagnolet	Met bijbehorende sluitkast. Schroeven (afm. 4 x 40mm) + verlengde stangeleiders

LIJST J SCHUIFPUISLOTEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */ **® gecertificeerde schuifpui sloten	Conform handleiding
<b>ASTRA</b> SCH-01 kokerprofiel voor naar binnen- en buiten schuivende pui	
<b>AXA</b> 3012 bijzetslot (ook oude SKG ***)	Incl. sluitkom (voor hout)
Deugdelijke afsluitbare railblokkering	
<b>ERA</b> 807 schuifpui slot	Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal.
<b>G-U</b> 936H/933H hoofdsluiting incl. cilindersluiting	Schroeven 5 x 50 mm + stiften en kozijn gelijmd
<b>G / BKV / K (was Köhler)</b> UFV/SKG opleggrendel	Met bijbehorende sluitkast
<b>INGERSOL</b> PDL 1 schuifpui slot	Parkers in metaal
<b>MACO</b> HS 15/25 hef-/schuifdeurbeslag	3 paddestoelnokken verlijmd + tussenstijl beveiliging + halve cilinder
<b>SECUBAR</b> Schuifpui beveiliging plus	
<b>Vis-Vast</b> Schuifpui balk (afsluitbaar)	
<b>YALE</b> 303 universeel schuifpui slot 304 schuifpui slot	Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal

## LIJST J1

## SCHUIFVAL BESLAG EN SAMENGESTELD BESLAG VOOR SCHUIFDEUREN EN SCHUIFFRAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging	Geschikt voor ondergrond:
<b>AUBI</b> 300 safety plus, samengesteld beslag	Conform handleiding	Hout en kunststof
<b>SIEGENIA</b> PSK KF; PSK Z schuifvalbeslag	Conform handleiding	Kunststof

## LIJST K

## DOORKLIMBEVEILIGING RAMEN/LICHTKOEPELS (BARRIÈRESTANGEN &amp; REKWERKEN)

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */ **® gecertificeerde doorklimbeveiligingen	Conform handleiding
<b>RVS Barrièrestang (massief)</b> Bij overspanning tot 50 cm: ø 14 mm Bij overspanning tot 75 cm: ø 16 mm Bij overspanning tot 100 cm: ø 16 mm + bevestigingsnokken	Min. 2 ½ cm in de dag kozijn Min. 2 ½ cm in de dag kozijn Min. 2 ½ cm in de dag kozijn
<b>BOERSMA</b> Traliwerk	4 x stalen slotbouten M8 + grote ringen
<b>GEMA</b> Rekwerk	Eindbevestiging stang met extra schroef (4 x 70 mm) door stang
<b>IVANA</b> Rekwerk	Eindbevestiging stang met extra schroef (4 x 70 mm) door stang
<b>NEMEF</b> 2040/17 combi-uitzetter voor bovenlichten	
<b>SECU</b> SecuBar (duo) RVS Secubar Single / Flex Barrièrestang Secubar Dome Lichtkoepel (div. lengtes)	Overspanning en bevestiging conform handleiding Overspanning en bevestiging conform handleiding Overspanning en bevestiging conform handleiding
<b>VOS/SAFETY</b> Rolbar	Op dagmaat van het kozijn met 4 schroeven

## LIJST L

## HOOFDSLATEN EN BIJZETSLOTEN VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF + HOUTEN OPDEKRAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */ **® gecertificeerde hoofdslaten en bijzetsloten	Conform handleiding
<b>ABUS</b> FTS 88 (sluitzijde 1 x voldoende) FAS 94 (scharnierzijde 1 x voldoende) FTS 96 (sluitzijde 1 x voldoende) ook geschikt voor kunststof zonder metaal FO 500 raamgrendel met kierstandhouder (sluitzijde 1x voldoende) FOS 550 opbouwspagnolet DFS 590 raamgrendel voor dubbele ramen	Parkers in metaal Parkers in metaal Parkers in metaal
<b>BUVA</b> WHB-2 (Buvalux) inbouwbeslag zie ☒	Zie ✕
<b>FUHR</b> DK 2001 M inbouwbeslag zie ☒ 150 S raamgrendel met inbus-blokkering (sluitzijde 1 x voldoende / scharnierzijde 1 x voldoende) ook geschikt voor kunststof zonder metaal	Zie ✕
<b>G-U</b> JET T20 Se inbouwbeslag zie ☒ Contura Se inbouwbeslag zie ☒	Zie ✕ Zie ✕

<b>HAUTAU</b> 2100001a venstermaster (2 x ) opleggrendel met inbusblokkering	Parkers in metaal + verlengde bevestigingsplaten op draaiend deel
<b>MACO</b> Multi 2000S inbouwbeslag zie ☒	Zie ✕
<b>ROTO</b> C-101 K12/20-13 St 4 inbouwbeslag voor kunststof zie ☒ C-101 H12/18-9 St 4 inbouwbeslag voor hout zie ☒	Zie ✕ Zie ✕
<b>WEIDTMANN KURIER</b> 2K 12/20-9-4V inbouwbeslag zie ☒	Zie ✕
<b>WINKHAUS TECHNIK</b> AutoPilot inbouwbeslag zie ☒	Zie ✕

**BIJZONDERHEDEN BEVESTIGING:**

🔩 Parkers in metaal

✕ Met metalen vlindersluitplaatjes

☒ (aantal paddestoel- nokken zie richtlijn deze pagina)

**Houd rekening met afsluitbare greep!**

Richtlijn omloopmaat inbouwbeslag draai-valramen
Omloopmaat raam: 450 - 500 cm : 9 paddestoelnokken Omloopmaat raam: 400 - 450 cm : 8 paddestoelnokken Omloopmaat raam: 350 - 400 cm : 7 paddestoelnokken Omloopmaat raam: 300 - 350 cm : 6 paddestoelnokken Omloopmaat raam: 250 - 300 cm : 5 paddestoelnokken Omloopmaat raam: 200 - 250 cm : 4 paddestoelnokken Omloopmaat raam: < 200 cm : 4 paddestoelnokken
Bij afwijking info SKG te Wageningen, tel: 0317 - 42 17 20

**LIJST L HOOFDSLATEN, GRENDELS EN HANGNAADBEVEILIGERS VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN**

(versie november 2010)

Merk	Typenr.	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven	Geschikt voor ondergrond:
Alle hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor nabidra opdekramen			*/**/ ***		
FUHR (met inbusblokkering)	DZ 150 SEW	Opleggrendel	*	1x sluitzijde en 1x hangnaadzijde indien geen metaal in profiel aanwezig	Kunststof
FUHR (met inbusblokkering)	DZ 150 SEW	Opleggrendel	*	2x sluitzijde en 2x hangnaadzijde	Hout/kunststof met metaal in profiel

## LIJST L1

## DRAAIVALBESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG®	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde draaivalbeslagen		Conform handleiding
Alle SKG *® gecertificeerde opbouwvergrendelingen		

## LIJST L 2

## RAAMKRUKKEN VOOR (DRAAIVAL) BESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

Merk	Type sluiting	SKG®	Bevestiging conform handleiding	Geschikt voor 5 min. SKG® en PKVW zwaar	Geschikt voor:
Alle raamkrukken voor samengesteld beslag voor nabidra opdekramen		**/**		***	

## LIJST M

## MEERPUNTSSLOTEN KUNSTSTOFDEUREN (METAAL IN KUNSTSTOF NOODZAKELIJK)

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG®	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**/**® gecertificeerde meerpuntssloten		Conform handleiding
<b>FUHR</b> 855/3 (3-puntssluiting met zwenkschoten) (Voordeur) 856/3 (3-puntssluiting met zwenkschoten) (Achterdeur)		

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG®	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde scharnieren en scharnierbeveiligers		Conform handleiding
<b>ACRIMO</b> 9791/R10 kogellagerscharnier met veiligheidsnok 9770 KE Paumelle met veiligheidsnok voor deur 9770 KE Paumelle met veiligheidsnok voor raam		
<b>AXA</b> 1113-24- / 1114-24- amerikaanse scharnieren 1138-34- / 1139-24- venelitescharnieren 1541-24 / 1543-24- kogellagerscharnieren 1113-25- / 1114-25- amerikaanse scharnieren 1132-25- / 1132-45- knopnylonscharnieren 1135-56- / 1136-55- / 1138-35- / 1139-25- venelitescharnieren 1541-25- / 1543-25- kogellagerscharnieren		
<b>BOSCH</b> Paunier met veiligheidsnok Paunier zonder veiligheidsnok		
<b>BSW</b> S BB 802 kogellagerscharnier met veiligheidsnok S BB 807 paumelle met veiligheidsnok		
<b>BUVA</b> 3535 kogellagerscharnier met veiligheidsnok 9090 paumelle met veiligheidsnok voor deur 9090 paumelle met veiligheidsnok voor raam		
<b>CHARMAG</b> 1001.....N; 1003.....N klepscharnieren 1021.....N; 1023.....N knopscharnieren 1025.....N; 1027.....N kogellagerscharnieren 1029.....N; 1031.....N nylonbuslagerscharnieren 1040.....N; 1041.....N kogelpaumelles met veiligheidsnok		
<b>HAUTAU</b> 2100001a venstermaster opleggrendel met inbus-blokkering. Scharnierbeveiliging voor naar buitendraaiende metalen deuren		Scharnierzijde 2 x Parkers in metaal + verlengde bevestigingsplaten op draaiend deel
<b>IVANA</b> Paunier met veiligheidsnok versie 3 Paunier met veiligheidsnok versie 2/4 9770 paumelle met veiligheidsnok voor deur 9770 paumelle met veiligheidsnok voor raam 9791 kogellagerscharnier met veiligheidsnok		
<b>NEMEF</b> 2172 paumelle met veiligheidsnok		
<b>NORHTGO</b> Fixkom veiligheidsscharnier naar binnen draaiend Fixkom veiligheidsscharnier naar buiten draaiend		
<b>ZIERLEYN</b> B 208 bochtpaumelle		

## LIJST O

## MEERPUNTSSLUITINGEN VOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE HOUTEN DUBBELE DEUREN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde meerpuntssluitingen	Conform handleiding
<b>ALPROKON</b> P-naald t.b.v. dubbele deur, Passief deur: sluitkom + 2 x kantschuif Actief deur: 2090 LIPS 3-puntsslot	Speciaal voor dubbele deuren. Incl. bijbehorende sluitkommen en beslag (B1)
<b>AMBOUW</b> 335 opbouwespanoet 2-punts	Incl. sluitplaten
<b>HMB</b> Multipoint de Luxe	Zie handleiding
<b>NORHTGO</b> Passief deur: sluitnaad + 2 grendels Actief deur: 5-puntssluiting	Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1)

## LIJST P

## BIJZETSLOTEN VOOR GARAGEDEUREN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
De loopdeur in de garagedeur is met onderstaande sloten niet 3 minuten inbraakwerend.	
Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten	Conform handleiding
<b>FIAM</b> 109 KC80 dubbel stangslot met stiftsleutel	🔒 Zie handleiding
<b>HÖRMANN</b> Bijzetslot voor sectionaal deuren Bijzetslot voor kanteleuren	Zie 🔒 Zie 🔒
<b>SecuMax P3</b> Garagedeurslot (alleen binnenbediening)	Zie 🔒

Bijzonderheden bevestiging: 🔒 Zie handleiding

## LIJST Q

## SKG GOEDGEKEURDE SLEUTELKLUIZEN EN INBRAAKWERENDE KASTEN

LET OP: Bij seriematige toepassing van sleutelkluizen door zorginstellingen is een verantwoord sleutelbeheer noodzakelijk!

Merk	Type	SKG®	Bevestiging	Geschikt voor ondergrond
Alle SKG **® gecertificeerde sleutelkluizen en inbraakwerende kasten			Bevestiging conform montagehandleiding	
			Geschikte ondergrond conform montagehandleiding	

## LIJST R

## MEERPUNTSSLUITING VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde meerpuntssluitingen		Conform handleiding
<b>HvN/Sobinco</b>	*/**	Incl. bijpassende sluitkom

## LIJST R1

## HOOFDINSTEESMALSLOTEN VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**® gecertificeerde hoofdinsteesmalsloten		Conform handleiding
HvN	*/**	Incl. bijpassende sluitkom
NEMEF met zwenkschoot	*/**	Zie 8

## LIJST R2

## BIJZETSMALSLOTEN VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

Geschikt voor standaard beveiliging	SKG	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */ **® gecertificeerde bijzetmalsloten		Conform handleiding

## LIJST S

## SLUITKOMMEN, SLUITKASTEN, SLUITPLATEN, SLUITHOEKEN EN SLUITHAKEN

Geschikt voor standaard beveiliging	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG * / ** / ***® gecertificeerde sluitkommen, sluitkasten, sluitplaten, sluthoeken en sluthaken	Conform handleiding
Alle SKG*** goedgekeurde sluitkommen	Max. schroeven
<b>BUVA</b> 17.53.342/15,53.334/17.53.359/14.59.596/14.57.001	
<b>ESPE</b> Z-23-52-022/Z-23-52-021	
<b>HMB</b> 707000 / 707010	
<b>MARENCO</b> 454.613.01/02	
<b>NEMEF</b> VS 1200/VS 4000/VS 4219/ VS 4228/ VS 4328	
<b>NORHTGO</b> Sluitkom	Met bijbehorende schroeven
<b>P.L.</b> SKG*: 7536/7537	
<b>Stalen Hoeksluitplaat</b>	Min. lengte 30 cm; min. breedte 25 mm; min. dikte 3 mm.
<b>YALE</b> 615.50.14; P/614.50.14P	Zie 8
<b>ZASO</b> Z-23-52-022/Z-23-52-021	

Bijzonderheden bevestiging: 8 Max. schroeven

De rookmelders zijn herkenbaar door het KOMO-merk op de verpakking en op de rookmelder zelf:

Voor het meest actuele overzicht van rookmelders met het KOMO-merk kijk op:

- [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en/of
- [www.keurmerk.nl](http://www.keurmerk.nl)

Merk	Voeding	Bijzonderheden	Indicatie levensduur batterij
Ajax-Firex 4973 PADC 240	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 1-2 jaar
Ajax-Firex 4985 PAR 230 C	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> <li>• oplaadbare batterij back-up</li> </ul>	Batterij back-up 10 jaar
Ajax-Kidde 2SF23/9HI	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 1-2 jaar
Ajax-Kidde 2SF23/9HIR	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 10 jaar
ARTON ASD10	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	10 jaar
BRK 7010BE	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 2 jaar
BRK 7010LBE	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 10 jaar
BRK SA410AP	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	5 jaar
BRK SA410lli	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	10 jaar
Ei 146-NL	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 1 jaar
Ei 166-NL	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 10 jaar
ELRO RM144C	Batterij		1-2 jaar
ELRO RM144C/2	Batterij		1-2 jaar
ELRO RM144C/4	Batterij		1-2 jaar
ELRO RM120H	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hout look</li> </ul>	1-2 jaar
ELRO RM120A	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium look</li> </ul>	1-2 jaar
ELRO RM121C	Batterij		1-2 jaar
ELRO RM121C/2	Batterij		1-2 jaar
ELRO RM 230	Netspanning + batterij back-up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	Batterij back-up 1-2 jaar
Firehawk FHB10	Batterij		10 jaar
Firehawk FHB10i	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interlink</li> </ul>	10 jaar
First Alert SA700CE	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> </ul>	5 jaar
First Alert SA702CE	Batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> <li>• Duo verpakking</li> </ul>	5 jaar



First Alert SA700LLE	Batterij	• Pauzeknop	10 jaar
First Alert SA700LLCE	Batterij	• Pauzeknop	10 jaar
First Alert SA730CE	Netspanning + batterij back-up	• Koppelbaar (draad en draadloos) • Pauzeknop	Batterij back-up 2 jaar
First Alert ST-FA620-BNL	Batterij	• Pauzeknop	10 jaar
Sensotec 4-Warn FH250 BB	Netspanning + batterij back-up	• Koppelbaar • Pauzeknop	Alkaline batterij
Sensotec 4-Warn HF250 LB	Netspanning + batterij back-up	• Koppelbaar • Pauzeknop	Longlife batterij
Sensotec 4-Warn HF250 RB	Netspanning + batterij back-up	• Koppelbaar • Pauzeknop	Longlife batterij oplaadbaar

LIJST W GOEDGEKEURDE SPIEGELS

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Alle SKG ✓✓ en ✓✓✓ goedgekeurde spiegels			
INTRACON	12560 t/m 12566 12588; 12589	✓✓ ✓✓	

LIJST X GOEDGEKEURDE PKVW-E-PRODUCTEN SYSTEEM (CCS)

Nr.	Systeem (CCS)	Leverancier	Artikelnummer
		Alphatronics	
		Lobeco	
		SMSCOM International B.V.	

LIJST Z GECERTIFICEERDE CILINDERS

Merk	SKG®	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG */**/***® gecertificeerde cilinders		Conform handleiding
Alle SKG zonder ® gecertificeerde cilinders		

LIJST AB VOORZIENINGEN TEGEN MANIPULEREN

Merk	Type	SKG-classificatie	Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven
Deze voorzieningen zorgen niet voor 3 minuten inbraakwerendheid.			
Alle SKG ✓ goedgekeurde voorzieningen tegen manipuleren			

## LIJST AD

## INBRAAKWERENDE KASTEN EN OVERIGE MEENEEMBEPERKENDE PRODUCTEN

Merk	SKG-classificatie SKG KE 470	Bijzonderheden bevestiging
Alle SKG **/** SKG KE 470 gecertificeerde waardebergingen		Conform handleiding

## OUDE SKG® PRODUCTEN MET 3 MINUTEN INBRAAKWERENDHEID

## ALGEMEEN

Productgroepen die vanuit het oude SKG-sterrensysteem 1 ster kregen en toch zelfstandig in staat waren om de 3 minuten inbraakwerendheid te behalen zijn:

1. Meerpuntsvergrendelingen SKG®
2. Samengesteld beslag SKG®
3. Barrièrestangen en Rekwerken SKG®
4. Hefschuifpuislots en sluitprofielen (lijst J) SKG®
5. Elektro-mechanische garagedeuraandrijvingen SKG®
6. Fietshangars/fietskluizen SKG®

Al deze producten hebben nu inmiddels een SKG\*\*® aanduiding.

## LIJST XX

## OUDE 1 STERRENPRODUCTEN MET 3 MINUTEN INBRAAKWERENDHEID

Merk	Omschrijving	SKG ® oud	SKG ® Nieuw	Lijst
ABUS DF 88	Opleggrendel met sluitkast	*	**	D3/H/H1/J
ABUS FTS 88	Opleggrendel met sluitkast	*	**	D3/H/H1/J/L
ABUS FTS 206	Opleggrendel met sluitplaat	*	**	D3/H/H1
AMI 100/90	Sleutelkluis	*	**	AD
Anker 100/90	Sleutelkluis	*	**	AD
AXA 2660 Axaflex	Combi-uitzetter	*	**	G
AXA 2680/90 Axaflex	Opleggrendel	*	**	H
AXA 3016	Opleggrendel	*	**	H/H1/J
AXA RV 2900	Raamuitzetter elektromechanisch	*	**	G
BUVA 3093/3094	Raamcombi	*	**	G
Charmag 1529/30/33	Raamcombi	*	**	G
Clearline 18901/-4	Raamcombi	*	**	G
Hautau Primat-A-VW	Bovenraamsluiting elektromechanisch	*	**	G
HvN/Sobinco	Schuifdeurslot	*	**	J1
IVANA 2680/90	Opleggrendel	*	**	H
NEMEF 2041/17 2043/17	Combi-uitzetter	*	**	G

## CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het CCV is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Het jaarprogramma van het CCV wordt voor een belangrijk deel bepaald door prioriteiten van de rijksoverheid en de veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven bij gemeenten, bedrijfsleven en burgers.



Bezoekadres  
Churchillaan 11  
3527 GV Utrecht

Postadres  
Postbus 14069  
3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00  
E [info@hetccv.nl](mailto:info@hetccv.nl)  
I [www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl) / [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl)